

Anbauanleitung: Haltersatz Plattform
INEOS Grenadier

AL: 2376-01


Best.Nr.: 50-T1201010

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie die fertig montierte Plattform. Sollte eine längere Plattform verbaut werden ist zusätzlich 1x der Artikel 50-T1201020 notwendig.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you can see the fully assembled platform. If a longer platform should be installed, 1x of the article 50-T1201020 is additionally necessary.
Before you start with the assembly, please read these instructions carefully.*





Stückliste

50-T120101

Schraubensatz

2x Trägerschiene (A)

1x 50-1252108, Plattform 1828x1426
 2x 50-SP308, Schraubbolzen (je 4 Stück)

1x Anbauanleitung 2376-00

12x Zylinderschraube M6 x 45, V2A
 24x Scheibe M6, V2A
 12x Federring M6, V2A


Schrauben Anzugsmomente

Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



1

Alle oberen Schrauben (6x an jeder Seite) entfernen!
Remove all upper screws (6x on each side)!



2



3

Scheiben M6 (6x an jeder Seite) mit Fett oder ähnlichen fixieren!
Fix washers M6 (6x on each side) with grease or similar!



4

Querstreben (5x) entsprechend der Bemaßung einstellen!
Wichtig: Anleitung der jeweiligen Plattform beachten!
Adjust the cross struts according to the dimensions!
Important: Follow the instructions of the respective platform!



5

**Je zwei Schraubbolzen pro Strebe einschieben! (Außer mittlere Strebe)
Insert two bolts per strut! (Except for middle strut)**



6

**Trägerschienen platzieren und nur leicht anziehen sodass sich
die Schienen noch verschieben lassen!
Place the support rails and tighten them only slightly so that the
rails can still be moved!**





9

Dachträger seitlich ausrichten und die Muttern festziehen!
Align the roof rack sideways and tighten the nuts!