Reise-Zubehör

Markisen, Dachzelte, Kühlboxen, Dachträger, Schubladen, Lastenträger, Hardtops,

LED-Beleuchtung, Elektrozubehör, Bergezubehör, Taschen, Campingmöbel, Sonstiges

TAUBENREUTHER

offroad24.de

Inhalt

Markisen ARB, RHINO-RACK 4

Rechteckig, 270°, trapezförmig mit Kuppeldach, unsere Auswahl an Markisen ist enorm!

Dachzelte ARB 9

ARB Dachzelte sind in in verschiedenen Ausführungen erhältlich, alle sind strapazierfähig und bequem.

Kühlboxen ARB 12

Kompressorkühlboxen für überall, alle Varianten für den Offroad-Einsatz entwickelt.

Dachträger RHINO-RACK, ARB 16

Zu wenig Platz im Auto? Nutzen Sie das Fahrzeug-dach mit Querträgern oder Plattform.

Schubladen/Auszüge ARB, UPRACKS, DECKED 22

Für mehr Ordnung auf der Ladefläche oder im Gelände-wagen sind unsere Schubladen genau das Richtige.

Lastenträger Muli-Rack TAUBENREUTHER 29

Unser Pick-up Lastenträgersystem ermöglicht einen Dachträger über der Ladefläche ganz ohne Hardtop.

Hardtops ARB, RSI 30

Die robusten Hardtops aus ABS oder Edelstahl sind für viele Pick-up Modelle erhältlich.

LED Beleuchtung OSRAM, ARB 31

Abseits der Straßen ist eine gute Leuchtweite ebenso wichtig, wie Scheinwerfer, die auch was aushalten.



Stromversorgung IBS, OPTIMA 33

Eine Zweitbatterie liefert unterwegs die Energie für Kühlschrank, Beleuchtung oder ähnliches.

Kompressoren ARB 34

Für den richtigen Druck unterwegs, ob für den Betrieb einer Differenzialsperre oder zum Befüllen von Reifen.

Bergezubehör ARB, BUSHRANGER 35

Bergeboards und Hi-Lift sind oft ein Retter in der Not und sollten deshalb bei keiner Reise fehlen.

Taschen ARB, RHINO-RACK 37

Klein, groß, breit, schmal, unser Sortiment an Stau- und Gepäcktaschen erfüllt so gut wie jeden Wunsch.

Campingmöbel ARB 38

Klein im Packmaß, groß im Komfort, das eint Klappstühle, Tische und das Feldbett von ARB.

Nützliches für Unterwegs 39

Auf der letzten Seite finden Sie noch praktische Kleinigkeiten für Ihre nächste Reise.

ARB



ARB Touring

Die Touring Markisen von ARB sind einfach am Dachträger zu montieren und können bei Bedarf schnell auf- und abgebaut werden. Sie sind robust, aber leicht, und bieten mit der Plane aus UV-beständigem und Wasser abweisendem, PU-beschichtetem 300D Oxford Polyester Schutz vor Sonne und Regen.
Alle ARB Markisen sind mit den integrierten Teleskopstangen bis 2 100 mm höhenverstellbar. Im Lieferumfang sind Heringe und Spannseile enthalten. Ausgenommen der kleinen Markise 35-814300 haben die ARB Markisen eine serienmäßige LED Beleuchtung im Markisenstoff eingearbeitet, die 2 Lichtmodi mit max. 1 200 Lumen bietet und gedimmt werden kann. Während des Transports werden die ARB Markisen in robusten PVC Transporttaschen am Dachträger verstaut. Alternativ ist eine Kassettenmarkise, in silber oder schwarz, mit den Maßen 2500 x 2500 mm erhältlich, bei der die Markise in einer Aluhülle verstaut wird.

ARB Touring Markisen

L x Ausladung		Transporthülle	Best. Nr.
2 500 x 2 500 mm	①	Alukassette (silber)	35-814408
2 500 x 2 500 mm	②	Alukassette (schwarz)	35-814412
2 500 x 2 500 mm	③	Reißverschlusstasche	35-814407
2 000 x 2 500 mm	③	Reißverschlusstasche	35-814406
1 250 x 2 100 mm	③	Reißverschlusstasche	35-814300

Touring Zubehör

④ Markisenzelt Deluxe

- Luftiges Insektenschutzzelt und geschlossener Raum in Einem
- Vier mittels Reißverschlüsse komplett zu öffnende Seitenwände (drei mit integriertem Insekten-schutzgitter, eine zum Fahrzeug), Boden und Dach
- Außerdem viele Staufächer, viele Haken, sowie ein eingearbeiteter Kabelkanal für die Verwendung einer Beleuchtung an der Decke

⑤ Anbaunische mit Boden aus Mesh NEU

- Wind und Wetterschutz mit einfacher Reißverschlussmontage an der Markisenfront
- Kombination mit Markisenzelt Deluxe möglich
- Länge: 2 500 oder 2 000 mm, Breite 1 200 mm (in Nische) bzw. 1 800 (Bodenfläche), Höhe: 1 900 mm

⑥ Seitenteil

- Für mehr Schatten oder als Windschutz
- Erhältlich für die Markisenfront oder für die Seite

Zubehör für ARB Touring Markisen

	2 500 x 2 500 mm	2 000 x 2 500 mm	1 250 x 2 100 mm
④ Markisenzelt Deluxe	35-813108	35-813208	--
⑤ Anbaunische	35-813109	35-813209	--
⑥ Seitenteil für Front	35-813102	35-813202	35-813300
Seitenteil für Seite	35-813400	35-813400	35-813400
Sandnägel, 4 Stk.	35-ARB4158A	35-ARB4158A	35-ARB4158A
2 Abspannseile mit Karabiner	35-ARB4159A	35-ARB4159A	35-ARB4159A

Markisenhalter für Dachträger

2 Stk. für RHINO-RACK Heavy Duty Querträger	50-1631102
2 Stk. für RHINO-RACK Vortex Querträger oder Pioneer Plattform	50-1631111
2 Stk. für ARB Base Rack Dachträger (dauerhafte Montage)	39-1780240
2 Stk. für ARB Base Rack Dachträger (Schnellverschluss zum Abnehmen)	39-1780260

RHINO-RACK

Batwing & Batwing Compact

Die Batwing sind die Markisen von RHINO-RACK, die sowohl eine Seite des Fahrzeugs, als auch den Heckbereich überdecken. Einmal am Dachträger montiert sind sie innerhalb von Minuten von einer Person aufgebaut. Die Batwing hat einen Radius von 2,5 m bzw. eine Fläche von ca. 10 m², die kleinere Batwing Compact überdeckt mit ihrem Radius von 1,9 m eine Fläche von ca. 6 m². Die mit den Markisenarmen gekoppelten Teleskopstangen werden beim Aufbau einfach ausgeklappt.
Für Stabilität werden Batwing Markisen mit den mitgelieferten Heringen und Abspannseilen fixiert. Bei Regen können die 4 Markisenelemente mittig nach unten gespannt werden, wodurch der Regen abläuft und keine Wasseransammlung auf der Markise entsteht.
Der Markisenstoff ist aus strapazierfähigem Oxford Nylon 210D mit Polyurethane Beschichtung, schimmelresistent und bietet einen UV-Schutz von 50+.

Batwing Markisen kommen ohne separate Beutel für Heringe, Seile oder ähnliches, aus - alles wird in der Transporttasche verstaut:

- Markise mit 4 Markisenarmen
- 4 Teleskopstangen aus schwarz eloxiertem Aluminium mit Ankerpunkten für je 2 Heringe
- 8 Abspannseile (davon 4 mit Haken zum Einhängen)
- 10 Heringe
- 2 Ersatzscharniere

► Teleskopstangen zum Ausklappen

► Abspannseile zum Einhängen

► Überkreuzte Heringe für festen Stand

► Ankerpunkt mit Spanngurt

► Alles ist in der schwarzen Transporttasche verstaut



Batwing & Batwing Compact Markisen

inkl. Montekit für Pioneer, Reconn-Deck, Vortex

Batwing links (Fahrerseite), r=2,5 m	50-033114
Batwing rechts (Beifahrerseite), r=2,5 m	50-033115
Batwing Compact links (Fahrerseite), r=1,9 m	50-033116
Batwing Compact rechts (Beifahrerseite), r=1,9 m	50-033117

Montagekit für Dachträger

M6 Nutensteine für 2 RHINO-RACK Heavy Duty Querträger (4 x erforderlich)	50-N002
M6 x 20 Linsenkopfschrauben T30, 4er Set	50-B120027-BP
ARB Base Rack	39-1780390

Inklusive: STOW iT Montageset NEU

Im Lieferumfang aller Batwing Markisen ist ein STOW iT Montagekit enthalten. Dieses besteht aus zwei Basishalterungen, die mit Zwifloc Nutensteinen an beliebiger Stelle der Nut eingesteckt und durch Drehen der Torx Schrauben von oben fixiert werden. An der Markise werden die Batwing-Adapter montiert und anschließend in die STOW iT Basishalter am Dachträger eingesetzt und mit Schrauben befestigt. Das STOW iT System passt mit den Zwifloc Nutensteinen für Pioneer Plattformen und Reconn-Deck Querträger. Für Vortex Querträger liegen alternative Nutensteine bei, für Heavy Duty Querträger sind passende Nutensteine und Schrauben separat erhältlich.

Batwing und Batwing Compact Seitenteile

③ + ④ Seitenteil Trapez

- Einfache Reißverschlussmontage
- Mit oder ohne Öffnung erhältlich
- Vertikal seitlich mit Reißverschluss verbindbar, bis zu 4 Elemente möglich
- Für vertikale oder horizontale Verwendung
- 2 Teleskopstangen, Spannseile, Heringe und Transporttasche enthalten

⑤ Seitenteil Rechteck

- Einfache Reißverschlussmontage an Batwing oder Batwing Compact
- Für vertikale oder horizontale Verwendung
- 2 Teleskopstangen, Spannseile, Heringe und Transporttasche enthalten

Zubehör für Batwing & Compact Markisen

passend für	Batwing	Batwing Compact
③ Seitenteil Trapez (1 Stk.) geschlossen	50-033111	50-033109
④ Seitenteil Trapez (1 Stk.) mit Öffnung	50-033112	50-033110
⑤ Seitenteil Rechteck (1 Stk.)	50-031101	50-032111

offroad24.de

RHINO-RACK



Sunseeker & Dome

Diese Markisen von RHINO-RACK werden aus hochwertigem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe mit schwarz eloxiertem Alugestänge hergestellt. Dank integriertem UV-Schutz und einer sehr guten Wasserdichtheit bieten sie effektiven Schutz vor Sonne und Regen. Für den Transport werden sie mitsamt den Teleskopstangen zusammengerollt und in der schwarzen Reißverschlusstasche aus PVC verstaut. Im Lieferumfang enthalten sind Spannseile zum Einhängen, Heringe, sowie ein Adapter zur Montage an RHINO-RACK Vortex und Heavy Duty Querträgern oder der Pioneer Plattform.

① Sunseeker

- Klassisch rechteckig
- Montage seitlich am Dachträger
- Mit L = 2 000 mm oder L = 2 500 mm erhältlich

② Dome 1300

- Trapezförmige Kuppelmarkise
- Montage am Dachträger seitlich oder am Heck
- Kuppeldach: ideal für alle Fahrzeuge, deren Dach nicht ganz so hoch ausfällt oder auch für Pick-up Ladeflächen
- Keine Wasseransammlung bei Regen

Sunseeker & Dome Erweiterungen

- Jeweils für seitliche oder Frontmontage erhältlich
- Kann vertikal oder mit Teleskopstangen auch horizontal genutzt werden
- Einfach zu ergänzen (Reißverschluss bzw. beim Dome Seitenteil Druckknöpfe und Klett)

Dome Markise & Erweiterung

② Dome Markise Breite = 1 300-2 500 mm, Ausladung 2 400 mm	50-032125
⑤ Seitliche Erweiterung (1 Stk.), mit Tasche, ohne Teleskopstangen	50-032131

Sunseeker Markisen & Erweiterungen

Breite x Ausladung in mm	2 000 x 2 100	2 500 x 2 100
① Sunseeker Markise	50-032132	50-032133
③ Front Erweiterung, mit Tasche und 2 Teleskopstangen	50-032111	50-031101
④ Seitl. Erweiterung (1 Stk.), mit Tasche und 2 Teleskopstangen	50-032112	50-032112

ARB Dachzelte

ARB Dachzelte sind aus strapazierfähigem Baumwoll Mischgewebe gefertigt und verfügen über eine sehr hohe Festigkeit und Wasserdichte. Ein Gestänge aus eloxiertem Alu verleiht sehr hohe Windstabilität. Alle Fenster und Türen haben Insektenschutzgitter.

Hybridzelt Esperance NEU

- Stromlinienförmige, flache Hartschale aus ABS mit zwei Gasdruckdämpfern
- Inkl. Matratze mit 4 cm Schaumstoffkern mit hoher Dichte und 3-lagigem, abgesteppten, waschbarem Bezug für mehr Komfort
- Teleskopleiter bis 150 kg, Transport in der Hartschale
- Inkl. dimmbarer LED Streifen im Innenraum, Verkabelung im Gestänge verlegt
- Inkl. LED Streifen außen zur Erleichterung des Einstiegs bei Dunkelheit
- Zwei Fenster seitlich und eines an der Oberseite
- Abnehmbares Überzelt aus Canvas
- Viele Aufbewahrungsfächer, sowie Taschen für Schuhe direkt beim Einstieg
- L x B x H geöffnet = 2 000 x 1 520 x 1 200 mm
- L x B x H geschlossen = 1 220 x 1 520 x 330 mm
- Gewicht: 56 kg

Optionale Ergänzung: Esperance Anbauzelt NEU

- Für mehr Privatsphäre unter dem Dachzelt
- Große Öffnungen an allen Seiten
- Einfache Montage mit Reiß- und Klettverschlüssen
- Teleskopstangen und Abspannseile für festen Stand

ARB Dachzelt Esperance

Esperance	36-802200
Anbauzelt für Esperance	35-804200

Dachzelte

ARB

Klappzelt Flinders NEU

- Klappzelt mit Transportabdeckung, die auch bei aufgebautem Dachzelt montiert bleibt, kein umständliches Abnehmen und Verstauen erforderlich
- Inkl. Schaumstoffmatratze und ausziehbare Leiter
- Leiter während des Transports abnehmbar, dadurch sehr flach, H = 200 mm
- Inkl. LED Innenbeleuchtung mit 2 USB Steckdosen, 1 Zigarettensteckdose zum Laden elektronischer Geräte, Anschlusskabel zum 12 V Zigarettenanzünder im Fahrzeug
- Drei Fenster und Einstieg mit Insektenschutzgitter rundum, ein Fenster am Dach zum Sterne Schau'n und eine wettergeschützte Lüftungsöffnung über dem Einstieg
- Maße geöffnet:
  L x B x H = 2400 x 1400 x 1200 mm
- Maße geschlossen:
  L x B x H = 1200 x 1400 x 200 mm (ohne Leiter)
  L x B x H = 1200 x 1400 x 300 mm (mit Leiter)
- Gewicht: 56 kg

ARB Dachzelt Flinders

Flinders	35-803300

① Klappzelt Simpson III

- Klappzelt mit Transportabdeckung zum Abnehmen
- Inkl. Schaumstoffmatratze und ausziehbare Leiter
- Leiter verbleibt während des Transports am Zelt
- Mehr Platz: inkl. Anbauzelt für den Bereich unter dem Einstieg, sowie einem Extrafach für Schuhe im Einstiegsbereich
- Maße geöffnet (ohne Anbauzelt):
  L x B x H=2400 x 1400 x 1300 mm
- Maße geschlossen:
  L x B x H = 1200 x 1400 x 300 mm
- Gewicht: 76 kg inkl. Anbauzelt und Leiter

② Dachzelt LED Beleuchtung

Die LED Innenbeleuchtung für ARB Dachzelte ist beim Flinders Dachzelt serienmäßig enthalten, für das Simpson Dachzelt ist sie separat erhältlich. Sie passt auch für das nicht mehr erhältliche ARB „Kakadu" Dachzelt, sowie auf Markisen mit 25 mm Gestänge.

- Einfach nachrüstbar, inklusive Halterung für 25 mm Gestänge
- Vier Meter Kabellänge
- Kabelführung beim Flinders im Gestänge, bei Simpson und Kakadu außerhalb des Gestänges
- Anschluss über 12 V Zigarettenanzünder
- Zwei USB Steckdosen sowie eine 12 V Zigaretten-setckdose zum Laden elektronischer Geräte
- 300 Lumen Lichtleistung, dimmbar
- Spritzwassergeschützt gemäß Standard IP54
- Schalter mit Touch Sensor, reagiert auf Berührung



ARB Dachzelt Simpson

① Simpson III	35-803103
② LED Beleuchtung	35-803301
Leiterverlängerung, ca. 30 cm	35-804401

Kühlboxen

ARB

ARB Kühlboxen

Mit ihrer Betriebsspannung von 12, 24 oder 230 Volt sind ARB Kühlboxen Ihr zuverlässiger Begleiter auf und abseits der Straße. Die neue Zero Reihe umfasst fünf verschiedene Kühlboxen mit Stahlgehäuse, die als „Single" mit einem Kühlfach, oder als „Dual" mit jeweils zwei getrennt bedienbaren Fächern erhältlich sind.

Eigenschaften Zero Kühlboxen

- Robustes Stahlgehäuse
- Digitalanzeige mit wasserfestem Touchpad
- Bedienung über Mobiltelefon mit ARB Fridge App möglich
- LED Innenleuchte
- Innenkörbe zum Stapeln, oberer Korb mit wegklappbarem Boden
- Abflussstopfen innen für leichte Reinigung
- In jeder Position abnehmbarer Deckel
- Integriertes Batterieschutzsystem für 12 / 24 V
- Versenkte Tragegriffe, keine Überstände
- Integrierte USB 5V Steckdose
- Boost Funktion für beschleunigtes Herunterkühlen
- Mit Akku kombinierbar

Modell:	① Single 36	② Single 44	③ Single 60
	A I G F	A I G F	A I G F
Inhalt in Liter:	36 l	44 l	60 l
Fächer:	1	1	1
Innenkörbe:	2	2	2
Spannung:	12, 24, 230 V	12, 24, 230 V	12, 24, 230 V
Temperaturbereich:	+10 bis -22° C	+10 bis -22° C	+10 bis -22° C
Kompressor:	Secop	Secop	Secop
Deckel öffnet nach:	vorne (kurze Seite)	vorne (kurze Seite)	seitlich (lange Seite)
Außen L x B x H:	675 x 423 x 436 mm	675 x 423 x 496 mm	755 x 469 x 496 mm
Fach oben L x B x H :	482 x 292 x 143 mm	482 x 292 x 203 mm	580 x 326 x 197 mm
Fach unten L x B x H:	316 x 292 x 180 mm	316 x 292 x 180 mm	402 x 326 x 180 mm
Gewicht:	22,2 kg	23,9 kg	28 kg
Stromaufnahme:	0,8 Ah (bei 5°C Innen- und 32°C Außentemperatur)	0,8 Ah (bei 5°C Innen- und 32°C Außentemperatur)	0,8 Ah (bei 5°C Innen- und 32°C Außentemperatur)

Zero Single

Die Zero Single Kühlboxen verfügen über ein großes Kühlfach mit wahlweise 36, 44 oder 60 Liter Volumen. Zwei stapelbare Körbe helfen den Überblick zu bewahren. Für den Transport hoher Flaschen kann ein Teil des Bodens des oberen Korbs auch weggeklappt werden.

Zero Single Kühlboxen

① Zero Single 36 Liter	35-10802363
② Zero Single 44 Liter	35-10802443
③ Zero Single 60 Liter	35-10802603

Zero Dual

Mit den Zero Dual Kühlboxen ist es möglich, gleichzeitig Getränke kühl zu halten und Gefrorenes zu transportieren. Die kleine Dual hat im Inneren eine Trennwand. Diese ermöglicht zwei getrennt steuerbare Fächer mit 45 und 24 Liter. Wird die Trennwand herausgenommen, steht ein Kühlfach mit insgesamt 69 Liter zur Verfügung. Die größere Dual Kühlbox hat zwei baulich komplett getrennte Abteile mit Deckeln. Diese fassen 41 und 55 Liter, gesamt also 96 Liter Volumen!

Zero Zubehör

Für alle Zero Kühlboxen sind optional ein Akku, Befestigungsgurte und Schutzhüllen erhältlich. Für alle Zero Single und den kleineren Dual 69 sind außerdem Auszüge erhältlich.

Akku

- Für alle Zero Kühlboxen geeignet
- Wird mit Magneten an der Kühlbox befestigt und mit einem Kabel verbunden
- Zum Laden an der 230V Steckdose
- Ladevorgang von 0-100 % ca. 5-6 Std.
- Betrieb bis zu 18 Stunden* möglich

**Getestet mit Zero Single 36 eingestellt auf 4°C und Umgebungstemperatur 25°C*

④

⑤

④

⑤

Modell:	④ Dual 69	⑤ Dual 96
	A↑G D	A↑G E
Inhalt in Liter:	69 (24 + 45 l)	96 (41 + 55 l)
Fächer:	1 + 1 mit herausnehmbarer Trennwand	2 komplett getrennte mit separaten Deckel
Innenkörbe:	3	3
Spannung:	12, 24, 230 V	12, 24, 230 V
Temperaturbereich:	+10 bis -22°C	+10 bis -22°C
Kompressor:	Secop	Secop
Deckel:	1 (seitlich)	2 (seitlich)
Außen L x B x H:	755 x 469 x 564 mm	935 x 548 x 509 mm
Fach oben L x B x H:	380 x 326 x 264 mm	354 x 403 x 209 mm
Fach unten L x B x H:	202 x 326 x 180 mm	176 x 403 x 180 mm
Gewicht:	28,3 kg	32,9 kg
Stromaufnahme:	2,9 Ah (bei -15°C in Fach 1, 3°C in Fach 2 Innen- und 32°C Außentemp.)	3,1 Ah (bei -15°C in Fach 1, 3°C in Fach 2 Innen- und 32°C Außentemp.)

Zero Dual Kühlboxen

④ Zero Dual 69 Liter	35-10802693
⑤ Zero Dual 96 Liter	35-10802963

ARB Zero Zubehör, Single oder Dual

⑥ Lithium Ionen Akku, 15Ah	35-10900049
⑦ Befestigungsgurt für alle Zero Single und Dual	35-10900046

	⑧ Auszug	⑨ Hülle
für Zero Single 36	35-10900047	35-10900055
für Zero Single 44	35-10900047	35-10900051
für Zero Single 60	35-10900048	35-10900052
für Zero Dual 69	35-10900048	35-10900053
für Zero Dual 96	--	35-10900054

⑥ ⑦ ⑧

⑧ ⑨

offroad24.de

Kühlboxen

Modell, Inhalt:	CLassic II, 35 Liter	Classic II, 47 Liter
	A↑G F	A↑G F
Spannung:	12 V, 24 V, 230 V	12 V, 24 V, 230 V
Temperaturbereich:	+10° C bis -18° C	+10° C bis -18° C
Kompressor:	Secop	Secop
Außen L x B x H in mm:	705 x 380 x 428	705 x 380 x 508
Hauptfach L x B x H in mm:	337 x 285 x 321	337 x 285 x 401
Kleinfach L x B x H in mm:	151 x 285 x 126	151 x 285 x 206
Gewicht:	21 kg	23 kg
Stromaufnahme: (bei 3° C innen- und 32° C außen)	0,85 Ah	0,87 Ah

ARB Classic II Kühlbox und Zubehör

Inhalt	35 Liter	47 Liter
Best. Nr.	35-10801353	35-10801473
① Schutzhülle	35-10900042	35-10900043
② Befestigungsgurte	35-10900010	35-10900010
③ Auszug	35-10900021	35-10900021

ARB Classic II

Die Classic II Kühlboxen sind ebenfalls für den Einsatz auf Reisen abseits der Straßen ausgelegt, und können auch für den Großeinkauf oder daheim an einer Steckdose oder verwendet werden. Die Bedienung und Kontrolle erfogt wie bei den Zero Kühboxen wahlweise über das Touchpad am Gerät oder mit der Fridge App über ein Smartphone.

Eigenschaften Classic II Kühlboxen

- Robustes pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- Dimmbare Digitalanzeige mit wasserfestem Touchpad
- LED Innenleuchte
- Innenkorb mit Trenngitter
- Abflussstopfen innen für leichte Reinigung
- In jeder Position abnehmbarer Deckel
- Integriertes Batterieschutzsystem für 12 / 24 V
- Versenkte Tragegriffe, keine Überstände

ARB Fridge App

- Erhältlich im App Store für iOS und im Play Store für Android
- Zur Bedienung und Kontrolle der ARB Classic II Kühlboxen
- Auch zur Kontrolle (nicht zur Bedienung) von Temperatur und Spannung älterer ARB Classic Kühlboxen (blau/grau, ab 2014), Transmitter Best. Nr. 35-10900041 separat erhältlich

ARB Elements

Die Elements Kühlbox von ARB ist besonders robust und kann auch im Freien, zum Beispiel auf offenen Ladeflächen oder Booten, befestigt und transportiert werden. Das Gehäuse ist aus Edelstahl gefertigt, die Verschlusskappen aus eloxiertem Alumnium. Vor unerwünschtem Zugriff Dritter schützt ein PIN Code gesteuertes Magnetschloss. Das Touchpad zur Bedienung ist ebenfalls PIN Code gesichert. Die Elements hat einen einzigartigen Deckel mit Gasdruckdämpfer, der den Deckel in jeder Position hält, sodass man beide Hände zum Ein- und Ausräumen der Kühlbox frei hat. Das Füllvolumen beträgt 60 Liter, neben einem großen Fach mit Innenkorb, gibt es eine kleinere Ablage für Obst und andere kleine Produkte.

Eigenschaften Elements

- Gasdruckdämpfer hält den Deckel in jeder Position
- Sämtliche elektronische Komponenten wetterfest platziert, Kühlbox für offene Ladeflächen geeignet
- Digitalanzeige mit wasserfestem Touchpad
- Integriertes Magnetschloss, per PIN Code steuerbar
- Touchpad per PIN Code steuerbar
- LED Innenleuchte
- Innenkorb mit Trenngitter
- Abflussstopfen innen für leichte Reinigung
- Integriertes Batterieschutzsystem für 12 / 24 V
- Versenkte Tragegriffe, keine Überstände

Modell, Inhalt:	Elements, 60 Liter
	A T G F
Spannung:	12 V, 24 V, 230 V
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C
Kompressor:	Secop BD-35F
Außen L x B x H:	820 x 490 x 440 mm
Hauptfach L x B x H:	447 x 355 x 332
Kleinfach L x B x H:	156 x 355 x 144
Gewicht:	32 kg
Stromaufnahme: (bei 3°C Innen- und 32°C Außentemperatur)	0,89 Ah

ARB Elements Kühlbox und Zubehör

	Elements Kühlbox 60 l	35-10810603
④	Festmontagekit	35-10900039
⑤	Auszug	35-10900040
⑥	Befestigungsgurte	35-10900038

RHINO-RACK

⑧ Heavy Duty

Länge	schwarz
1120 mm	50-101120B
1250 mm	50-101250B
1375 mm	50-101375B
1500 mm	50-101500B
1650 mm	50-101650B
1800 mm	50-101800B

⑨ Vortex

Länge	schwarz
1180 mm	50-10VA118B
1260 mm	50-10VA126B
1375 mm	50-10VA137B
1500 mm	50-10VA150B
1650 mm	50-10VA165B

Fahrzeugspezifische Best. Nr. für Sets inkl. Fußkit finden Sie im Internet unter offroad24.de

Rhino-Rack Dachträger

Rhino-Rack liefert für nahezu jedes Fahrzeugmodell einen passenden Dachträger. Das Angebot an Fußkits, Querträgern, Plattformen und Adapterhalterungen deckt so gut wie jeden Wunsch ab.

RHINO-RACK Befestigungsmöglichkeiten

Je nach Fahrzeug stehen verschiedene Montagemöglichkeiten zur Verfügung. Welcher Fußkit, Querträger oder Plattform für Ihr Fahrzeug passend ist, finden Sie auf **offroad24.de** bei den Fahrzeugmodellen zugeordnet, oder rufen Sie uns einfach an.

① **Backbone Schienen**
- ▶ Für Pioneer Plattform

② **Backbone Jeep Wrangler im Hardtop**
- ▶ Für Querträger oder Pioneer Plattform

③ **Schienenmontage**
- ▶ Für Querträger oder Pioneer Plattform

④ **Befestigungspunktmontage**
- ▶ Für Querträger oder Pioneer Plattform

⑤ **Regenrinnenmontage**
- ▶ Für Querträger oder Pioneer Plattform

⑥ **Relingmontage**
- ▶ Für Querträger oder Pioneer Plattform

⑦ **Klemmmontage**
- ▶ Nur für Querträger, nicht für Dachzelte geeignet

RHINO-RACK Querträger

Die Querträger werden aus gezogenem Alu hergestellt. Sie haben im Inneren ein H-Profil und an der Oberseite ein Gummiprofil. Das macht sie äußerst stabil.

⑧ **Heavy Duty Querträger**
- ▶ Viele optionale Halterungen für gewerbliche Einsätze erhältlich, auch für Freizeitbereich geeignet

⑨ **Vortex Querträger**
- ▶ Viele optionale Halterungen, v.a. für Sportgeräte, Reise- und Freizeitnutzung
- ▶ Optionales Schloss möglich

RHINO-RACK Reconn-Deck System NEU

Die Reconn-Deck Träger sind sowohl als Querträger in drei Längen, als auch in drei kürzeren Ausführungen für den Einsatz als Längsträger erhältlich. Außerdem können sie in Eigenregie auf jedes Wunschmaß zugeschnitten werden. Ihrer individuellen Wunschplattform sind damit keine Grenzen mehr gesetzt!

Die Reconn-Deck Quer- und Längsträger werden an allen vier Seiten mit einer Nut zur Aufnahme von Zubehör gefertigt und können daher rundum genutzt werden. Für die Befestigung von Zubehör können die Adapter der Pioneer Plattformen genutzt werden.

Die Querträger sind stückweise erhältlich und haben in der Abschlusskappe ein serienmäßiges Schloss. Die Längsträger sind paarweise erhältlich und beinhalten Nutensteine für den Zusammenbau.



Reconn-Deck Querträger

L = 1 260 mm	50-10RDB126
L = 1 500 mm	50-10RDB150
L = 1 650 mm	50-10RDB165

Reconn-Deck Längsträger

L = 500 mm	50-10RDNSB50
L = 750 mm	50-10RDNSB75
L = 1 000 mm	50-10RDNSBH100

©offroad24.de

RHINO-RACK

Montagebeispiel Backbone

Montagebeispiel Schienen

Unterseite

Maßeinheiten auf Unterseite

RHINO-RACK Pioneer NG Plattform

Die Pioneer NG Plattformen werden aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium mit Ecken aus glasfaserverstärktem Nylon hergestellt. Die Plattformen passen sich den Fahrzeugbewegungen an und sind absolut offroad-tauglich. Sie werden ohne weitere Querträger mit dem Fußkit verbunden und sind deshalb sehr flach und selbst bei flotteren Fahrten ausgesprochen leise. Optional sind Windabweiser und eine seitliche Reling erhältlich. Pioneer Plattformen sind lieferbar in vielen verschiedenen Größen, zahlreiche Adapter ermöglichen außerdem den sicheren Transport diverser Ausrüstungsteile und die unkomplizierte Befestigung von Markisen, Dachzelten, Kanistern und vielem mehr.

Mehr Details finden Sie in unserem Prospekt Pioneer Plattformen!

Pioneer NG, Beispiele*

Außenmaße L x B	1 328 x 1 236	1 328 x 1 376	1 528 x 1 236 mm	1 528 x 1 376 mm	1 928 x 1 236 mm	1 928 x 1 376 mm	2 128 x 1 426 mm	2 728 x 1 465 mm
Plankenanzahl	4	5	4	5	4	5	5	5
z.B. passend für	Isuzu D-Max S-Cab, Nissan NP300 ab ´15 Doka., Toyota Hilux ab ´16 X-tra Cab	Nissan NP300 ab ´15 Doka., Toyota Hilux X-tra Cab bis ´16	Fiat Fullback, Ford Ranger Doka., Jeep Grand Cherokee WK, Mitsubishi L200 Doka. ab ´16, Suzuki Grand Vitara ab ´05, Suzuki Jimny bis ´18, Toyota Hilux Doka. ab ´16	Ford Ranger mit Reling Doka., Land Rover Discovery 3+4 ohne od. mit kurzen Schienen, Suzuki Jimny ab ´18, Nissan D40 Doka., VW Amarok Doka.	Mitsubishi Pajero V60 (5-Türer), Toyota Land Cruiser J150, J120	Land Rover Discovery 3+4 mit langen Schienen, Mitsubishi Pajero V20 und V60 (5-Türer), Suzuki Jimny ab ´18, Toyota Land Cruiser J100, J105, J9	Land Rover Defender 90, Discovery 2, Mercedes G ab ´18, Nissan Patrol Y61, Toyota Land Cruiser HZJ 75, 76 , 78, J8, J100, J105, J9 und 200	Land Rover Defender 110, Toyota Land Cruiser HZJ 75 und 78

Fahrzeugspezifische Sets inkl. Fußkit finden Sie im Internet unter offroad24.de

Zubehör für Pioneer

Auf den Pioneer Plattform können Sie so ziemlich alles sicher transportieren, was Sie unterwegs benötigen - Dachzelt und Markise, Gepäck, Sportgeräte, Hi Lift, Kanister Reserverad,... Für all diese Dinge gibt es passende Befestigungen. Das meiste davon ist mit Zwifloc Nutensteinen kombinierbar, wie alle Beispiele auf dieser Seite.

Zwifloc Nutensteine NEU

Diese patentierten Nutensteine mit M6 Gewinde lassen sich an beliebiger Stelle entlang eines Kanals einer Pioneer NG Plattform oder eines Reconn-Deck Querträgers einsetzen. Es ist kein Einführen an einer Öffnung und in Position Schieben nötig. Somit entfällt auch das Abnehmen oder Verschieben von bereits am Dachträger befestigtem Gepäck.
Wenn dann die Halterung am gewünschten Platz ist, werden die Nutensteine von oben mit einem Torx T30 Schrauber gedreht und dadurch fixiert.





Pioneer Zubehör Beispiele*

①	Zwifloc Nutensteine, 8 Stk.	50-16HSIT
②	STOW iT Universalhalterung 4 Basishalter für Plattform, 4 Universalhalter z.B. für Markisen oder Schaufelhalter, inkl. Zwifloc; mit weiteren Adaptern auch für Leuchtbalken oder Leiterrollen nutzbar;	50-16SSIT
③	Halter für Hi-Lift und andere lange Dinge (Paar); inkl. Zwifloc Nutensteine	50-16LSIT
④	Spaten L = 1 065 mm, aus Stahl gefertigt	50-1643124
⑤	Universal-/Schaufelhalter (Paar)	50-16RSIT
⑥	Faltbare Leiter zum Einhängen	50-16RAFL
⑦	Transporthalterung für faltbare Leiter	50-16RUFLB
⑧	Halter für Spot	50-1643234
⑨	Doppel Kanisterhalter horizontal	50-1643152
⑩	Kabelschloss 1,2 m	50-1643206
⑪	Dachzelthalterung (Set mit 4 Stk.)	50-1653101
⑫	Batwing Markise links, (inkl. Befestigung)	50-033114

*** Mehr Auswahl auf www.offroad24.de**

ARB

ARB Base Rack

Die geländetauglichen Base Rack Dachträger werden aus extrudiertem, pulverbeschichtetem Aluminium hergestellt. Für maximale Festigkeit und Steifheit sind im gesamten Innenquerschnitt zusätzliche Alustreben verbaut. Um auch im härtesten Offroad-Einsatz zu bestehen, sind die Planken quer zum Fahrzeugdach angeordnet. Durch diese Konstruktion sind auch keine Querstreben an der Unterseite nötig, sodass die Plattformen äußerst flach und leicht sind. ARB Base Rack Dachträger haben an allen Planken Schwalbenschwanzschienen. Daran kann vielfältiges Zubehör schnell und einfach befetsigt werden Um einen Kabelsalat zu vermeiden, kann eine Verkabelung für beispielsweise Zusatz-LEDs über die abnehmbaren Ecken und an den Innenseiten der Planken geführt werden.

Base Rack Reling

Für alle Base Rack Plattformen liefert ARB auch optionale Relings in verschiedenen Ausführungen:

① **Rundum-Reling**
- Umfasst alle vier Seiten der Plattform

② **3/4 Reling**
- Umfasst beide Längsseiten sowie eine Querseite

③ **Seitliche Reling**
- Umfasst beide Längsseiten

④ **1/4 Reling**
- Umfasst eine Querseite sowie kurze Abschnitte der Längsseiten

Best. Nr.	39-1770060	39-1770070	39-1770020	39-1770010	39-1770030	39-1770040
Außenmaße L x B	1 255 x 1 155 mm	1 255 x 1 285 mm	1 545* x 1 285 mm	1 835* x 1 155 mm	1 835* x 1 285 mm	2 125* x 1 285 mm
z.B. passend für	Ford Ranger, Toyota Hilux	Ford Ranger, Land Rover Defender Nissan Patrol, Suzuki Jimny, Toyota Land Cruiser J8, J76, Hilux	ARB Hardtops, Jeep Wrangler JL, Land Rover Defender, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser J6, J76, J8, J9, J20, Suzuki Jimny	Toyota Land Cruiser J12, J15, 200	ARB Hardtops, Toyota Land Cruiser J6, J10, J12, J15, J20, J76, J8, J9	Land Rover Defender, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser J6, J76, J8, J9, J20

Neue Größen, z.B. für Vans
- 2 705 x 1 445 mm,
- 2 995 x 1 445 mm

NEU

*Auch mit einer Breite von 1 445 mm erhältlich!

Base Rack Fußkits

ARB fertigt für die Base Rack Plattformen verschiedene Fußkits. Diese sind für alle Fahrzeuge mit serienmäßiger Regenrinne, sowie für den Jeep Wrangler JL, die Toyota Land Cruiser 200 und J150, sowie für alle ARB Hardtops erhältlich. Außerdem gibt es fahrzeugspezifisch gefertigte Fußkits für die Pick-up Doppelkabiner wie z.B. Ford Ranger, Isuzu D-Max oder Toyota Hilux. Die Fußkits finden Sie in unserem Webshop **offroad24.de** zugeordnet. Gerne sind wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihres Dachträgers behilflich, kontaktieren Sie uns bitte!

Base Rack Zubehör

Für die Befestigung und den Transport von Zubehör wie Markisen, Hi-Lift, Bergeboards, Kanister, Reserverad usw. liefert ARB die passenden Adapter. Das ganze Sortiment finden Sie auf **offroad24.de**!

Mehr Details finden Sie in unserem Prospekt Base Rack Plattformen!

Adapter Beispiele

⑤	Kanisterhalter für 2 Kanister* (liegend)	39-1780350
⑥	Kanisterhalter für 1 Kanister* (liegend)	39-1780330
⑦	Hi-Lift Halter* (Premium)	39-1780280
⑧	Bergeboardhalter, zusätzlich Befestigungsadapter je nach Board nötig	39-1780310
⑨	Zurrgurte, 2 Stk. mit 3 m	39-1780370
⑩	Zurrösen* (mit Federspanner)	39-1780210

*** Weitere Ausführungen erhältlich, siehe www.offroad24.de**

ARB



ARB Schubladen/Auszüge

ARB Schubladen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und vielfältig kombinierbar. 3 Module (einfache Schublade, einfache Schublade mit Auszug, Auszug mit Schublade) in insgesamt 14 unterschiedlichen Größen stehen zur Verfügung. Das System überzeugt durch seine Robustheit: die Schubladen sind mit grauem Industrieteppich verkleidet und verfügen über eine Traglast bei ausgezogener Schublade von 100 kg bzw. die Auszüge über eine Traglast von 75 kg. Gekantete Edelstahlschienen sorgen für ein stetig gleichgängiges, leises, Gleiten auf gekapselten Rollenlagern. Die Schubladen rasten ein, sobald sie vollständig ausgezogen ist, es sind keine zusätzlichen Arretierstifte erforderlich. Fahrzeugspezifische Seiten- und Frontteile sorgen für eine durchgehende Fläche und eine saubere Lösung. Durch abnehmbare Öffnungen kann auch der Raum darunter genutzt werden.

① Schublade

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best. Nr.
1730 x 500 x 320	1630 x 430 x 255	37-RD1730SM
1355 x 505 x 310	1260 x 435 x 250	37-RD1355
945 x 505 x 280	850 x 435 x 220	37-RD945
745 x 505 x 280	650 x 435 x 220	37-RD745
1045 x 535 x 280	950 x 465 x 220	37-RD1045
845 x 535 x 280	720 x 465 x 220	37-RD845

② Schublade mit Auszug

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best. Nr.
1730 x 500 x 320	1630 x 430 x 255	37-RDRF1730SM
1355 x 505 x 310	1260 x 435 x 250	37-RDRF1355
945 x 505 x 280	850 x 435 x 220	37-RDRF945
1045 x 535 x 280	950 x 465 x 220	37-RDRF1045
790 x 845x 280	655 x 730 x 220	37-RDRF790

③ Airline Zurrschienen

Zur optimalen Ladegutsicherung optional erhältlich. Verschiedene Längen und Ausführungen lieferbar, siehe Seite 24 und **offroad24.de**!

④ ARB Zurrpunkte

2 Montagestücke, 2 Lastösen	35-LK01

⑤ Auszug mit niedriger Schublade

Außenmaße L x B x H in mm	Innenmaße L x B x H in mm	Best. Nr.
1355 x 505 x 140	1260 x 410 x 65	37-RF1355
945 x 505 x 140	850 x 410 x 65	37-RF945
1045 x 535 x 140	950 x 440 x 65	37-RF1045

⑥ Schubladenküche

Für längere Reisen und Abenteuer ist die Schubladenküche die perfekte Ergänzung zu einer ARB Schublade. Sie ist in zwei Größen erhältlich, die größere Version mit einer Gesamtlänge von 1 355 mm kann optimal auf den Ladeflächen von Doppelkabinern wie Ford Ranger, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok und anderen verwendet werden. Die Kürzere mit einer Länge von 1 045 mm eignet sich für den Einbau in geschlossene Geländewagen wie den Toyota Land Cruiser J8, J10, J20, J30 oder den Nissan Patrol Y61/62. Beide Küchen können aber auch auf allen anderen Fahrzeugen, die die erforderliche grundfläche bieten, montiert werden. Bei beiden Versionen ist ein dreiflammiger THETFORD Gasherd, sowie ein faltbares Abwaschbecken aus Silikon enthalten. Beide Varianten haben außerdem eine integrierte Schublade für Kleinteile.
Die fahrzeugspezifisch gefertigten Seiten- und Frontabschlüsse sind auch mit der Schubladenküche kompatibel.
Die ARB Küche kann innerhalb von Sekunden her- oder weggeräumt werden. Es ist kein Stützbein erforderlich. Bei alltäglichen Fahrten kann die Küche auch gegen einen leeren Schubladeneinsatz gewechselt werden.

⑥ Schubladenküche 1 355mm, Details auf Seite 24

⑦ Schubladenküche 1 045 mm, Details auf Seite 25

⑦

⑥

⑦



⑥

optional: Wechselschublade

⑥

Schubladenküche L = 1 355 mm

Die große ARB Schubladenküche kann statt einer Schublade auf der linken Fahrzeugseite (Fahrerseite) verbaut werden. Die Breite beträgt 500 mm, die Höhe 310 mm. Auf der rechten Fahrzeugseite kann jede andere ARB Schublade mit einer Gesamtlänge von 1355 mm verwendet werden, egal ob mit oder ohne Auszug. Die Küche kann aber auch ohne weitere Schublade daneben verbaut werden. Zum Aufbau einfach die Schublade herausziehen, einrasten lassen, die Verriegelung des Gasherds freigeben und diesen seitlich herausschwenken und fixieren. Zuletzt noch die Vorrichtung für das Abwaschbecken wegklappen und das faltbare Spülbecken einsetzen. Es ist kein Stützbein erforderlich.

Arbeitsplatte aus 304 Edelstahl

- L x B = 1 250 x 485 mm
- Bis zu 30 kg belastbar (gleichmäßig verteilt)

Integrierte Schublade

- Für Gasschlauch, faltbares Spülbecken usw.

Inklusive THETFORD Argent Gasherd

- 3 Gasbrenner: 2 x 1,5 kW; 1 x 2,5 kW
- Edelstahl-Kochfeld mit nach unten versetzten Gasflammen, guter Windschutz und einfache Reinigung
- Mit Deckel aus gehärtetem Glas
- Gasanschluss: vorne

Inklusive faltbares 12-Liter Spülbecken mit Ablass

- Bis zu 15 kg belastbar, hitzebeständig bis 90°C

ARB Schubladenküche L = 1 355 mm

Best. Nr. 35-RDK1355

Schubladeneinsatz zum Wechseln, wenn keine Küche benötigt	37-RDK1355DR

Schubladenküche L = 1 045 mm NEU

Die kleinere Küche hat eine Grundfläche von 1 045 x 530 mm. Sie bietet wie die größere Variante alles, was man untergwegs brauchen kann: Edelstahl Arbeitsplatte, dreiflammiger THETFORD Gasherd, Silikonabwasch und eine Schublade für Kleinteile.
Der Herd ist bei dieser Variante unter der Arbeitsfläche verstaut. Einfach Arbeitsfläche ganz herausziehen, Gas anschließen und schon kann gekocht werden. Das Abwaschbecken wird im Bereich des Gasherds eingehängt, alternativ kann an dieser Stelle auch eine kleine Ablagefläche, z.B. für Gewürze, mit Haken für Kochbesteck oder Geschirrtücher verwendet werden.

Arbeitsplatte aus 304 Edelstahl

- Zweiteilig, L x B eingefahren = max. 930 x 505 mm, ausgefahren L = 605 mm + 325 mm
- Eingefahren bis zu 25 kg belastbar (gleichmäßig verteilt), ausgefahren bis zu 10 kg

Integrierte Schublade

- Für Gasschlauch, faltbares Spülbecken usw.

Inklusive THETFORD Argent Gasherd

- 3 Gasbrenner: 2 x 1,5 kW; 1 x 2,5 kW
- Edelstahl-Kochfeld mit nach unten versetzten Gasflammen, guter Windschutz und einfache Reinigung
- Mit Deckel aus gehärtetem Glas
- Gasanschluss: vorne

Inklusive faltbares 7-Liter Spülbecken

- Bis zu 10 kg belastbar, hitzebeständig bis 90°C

ARB Schubladenküche L=1 045 mm

Best. Nr. 35-RDKEU1045

Schubladeneinsatz zum Wechseln, wenn keine Küche benötigt — 37-RDK1045DR

offroad24.de

Schubladen & Auszüge

① Edelstahl-Tisch

Passend für Schublade	Best. Nr.
37-RD1045	37-RDTAB1045
37-RD1355, 37-RD945 und 37-RD1730SM	37-RDTAB1355

Stautaschen

Größe, L x B x H	Best. Nr.
② Small, 400 x 160 x 180 mm	35-10100377
③ Medium, 600 x 200 x 180 mm	35-10100378
④ Large, 400 x 400 x 180 mm	35-10100379

⑤ Kabelführung

Best. Nr. 37-CABRUN



⑥ Schubladenteiler

für Schublade	Best. Nr.
B = 435 mm	37-RDADD435
B = 465 mm	37-RDADD465

⑦ Zurrösen

Best. Nr. 37-RDABRDAPKIT

① Ausziehbarer Edelstahl-Tisch

- Passgenaue Tischplatte für ARB Schubladen, komplett aus Edelstahl (auch Schienen und Schrauben)
- Justierbare Laufrollen aus Nylon
- Max. Beladung: 8 kg
- Verwendung bei offener oder eingefahrener Schublade möglich
- In 2 Größen erhältlich
- Passend für Schubladen ohne Auszug mit L = 1 730 mm, 1 355 mm, 1 045 mm oder 945 mm

②-④ Herausnehmbare Stautaschen NEU

- Passen optimal in ARB Schubladen
- Aus robustem 600D Oxford Nylon mit transparente Deckel für guten Überblick
- Langlebige Gurtband-Tragegriffe
- Zusammenfaltbar
- PU beschichtet und leicht zu reinigen

⑤ Kabelführung

- Vor allem in Verbindung mit einer Kühlbox am Auszug sehr nützlich
- Führt das Kabel beim Aus- und Einfahren des Auszugs und verhindert das Verwursteln oder Einzwicken des Kabels

⑥ Schubladenteiler

- Ermöglicht das Einrichten von Fächern für einen besseren Überblick in der Schublade

⑦ Zurrösen

- Einfache Zurrösen als Ankerpunkt für Gurte
- Bei Nichtgebrauch wegklappbar
- Lieferumfang enthält Set mit 4 Stück



AIRLINE Zurrschienen & Zubehör

- Zur Ladegutsicherung auf ARB Schubladen
- Auch zur Montage direkt auf der Ladefläche, am Fahrzeugboden, oder ganz woanders geeignet
- Gefertigt aus Alu, geringes Eigengewicht und hohe Zurrpunktfestigkeit
- In verschiedenen Längen, auf Bestellung auch in Ihrem Wunschmaß, erhältlich
- Große Auswahl an Zurrpunkten, Nutensteinen usw.
- Zur Verwendung entlang des Lochrasters, schnell versetzbar

⑧ Einlassprofil
- z.B. für Fahrzeug-boden

⑨ Flachprofil
- z.B. für Fahrzeug-boden oder Seitenwand

⑩ Halbrund
- z.B. für ARB Schubladen, Fzg.boden, -wand, -decke

⑪ Eckig
- z.B. für ARB Schubladen oder Aufbauten

⑫ Zurrplatten
- z.B. für Fahrzeug-wand oder -boden

⑬ Fittings | ⑭ Zurrpunkte | ⑮ Sterngriffe | ⑯ Gewinde | ⑰ Nutensteine | ⑱ Palettenstop

AIRLINE Schienen, Beispiele

⑧	Einlassprofil 1997 mm, B x H = 44 x 11,5 mm	60-520623-20
⑨	Flachprofil 1997 mm, B x H = 54 x 10 mm	60-520609-20
⑩	Halbrund 1997 mm, B x H = 50 x 11,5 mm	60-71224-2000
⑪	Eckig 1997 mm, B x H = 34,5 x 13,5 mm	60-71206-2000
⑫	Zurrplatte, 800 daN, L x B x H = 76 x 46 x 10 mm	60-520197-40
	Zurrplatte rund, 500 daN Ø 45 mm	60-71106

Zurrschienen Zubehör, Beispiele

Mehr Auswahl auf offroad24.de!

⑬	Fitting, 500 daN	60-310275-0050	⑯	Gewinde M8 mit Mutter	60-310002-22
⑭	Zurrpunkt , 2000 daN	60-511227-0012	⑰	Nutenstein M6	60-520621-10
⑮	Sterngriff M8, versperrbar	60-76502	⑱	Palettenstop	60-511230-0012
	Klappschlüssel für Sterngriff	60-6951			

UPRACKS Universalauszug

Der UPRACKS Auszug passt so gut wie in jeden Pick-up, egal ob Doppelkabiner, oder 1,5-Kabiner. Er ist in der Länge stufenlos von 1443 bis 1843 mm verstellbar, die Breite beträgt 1020 mm. Außerdem hält der UPRACKS Auszug, aus Stahl gefertigt, richtig was aus: er kann mit bis zu 600 kg beladen und mit diesem Gewicht auch ausgefahren werden. Damit während der Fahrt nichts verrutscht, ist serienmäßig eine Anti-Rutsch Matte enthalten, die zahlreichen seitlichen Ösen dienen als Ankerpunkte für Zurrgurte.

UPRACKS Universalauszug bis 600 kg

Best. Nr. 63-BEDSLIDE4TX

DECKED

DECKED wetterfeste Schubladen

DECKED Schubladen werden fahrzeugspezifisch aus wetterfestem, recyceltem HDPE (hochverdichtetem Polyethylen) und verzinktem Stahl gefertigt.
Sie können auch auf offenen Ladeflächen, oder in Verbindung mit dem TAUBENREUTHER Muli-Rack (siehe Seite 24) verwendet werden, wobei beachtet werden sollte, dass ein Eindringen von Staub und Dunst weiterhin möglich ist. DECKED Schubladen setzen sich aus fahrzeugspezifisch gefertigten Einzelkomponenten zusammen, die nach erfolgter Erstmontage innerhalb von ca. 20 Minuten demontiert bzw. wieder eingebaut werden können.
Das System ist ausgesprochen robust: die Schubladen bieten eine Traglast von 90 kg, das ganze System ist mit Stahlstreben verstärkt und kann mit bis zu 900 kg obenauf beladen werden. Die Nutzbarkeit der Ladefläche bleibt also voll erhalten.
Die Systeme für Pick-ups beinhalten eine breite und eine schmale Schublade, zusätzlich können je nach Bedarf Zurrschienen, Schubladenteiler oder Stauboxen ergänzt werden.

Stahlstreben an der Unterseite der Auflagen

Montagebeispiel mitoptionalem Auszug obenauf

DECKED Auszug NEU

Für die Schubladen ist auch ein Auszug zur Montage obenauf erhältlich, der mit bis zu 454 kg beladen und ausgefahren werden kann. Alternativ ist der Auszug auch zur Montage direkt auf die Ladefäche, ohne Schubladen, bestellbar - auf Anfrage auch für größere US Pick-ups wie Dodge Ram.

Zubehör, Beispiele*

① Staubox für breite oder schmale Lade	DCDAD6
② Staubox für breite Lade	DCDAD5
③ 2 Stk. Schubladenteiler schmale Lade	DCDAD8NARR2X
④ 2 Stk. Schubladenteiler breite Lade	DCDAD8WIDE2X
⑤ 2 Stk. Zurrschienen 1092 mm, mit 4 Stk. Zurrösen	DCDAT6

DECKED Schubladen Doppelkabiner*

Ford Ranger 2012-2022	DCDFM1-RANGER
Mitsubishi L200 ab 2015	DCDMM3-L200
Nissan NP300 ab 2016	DCDMN7-D23
Toyota Hilux ab 2016	DCDMT3-HILUX
VW Amarok ab 2010	DCDMV3-AMAROK
Optionaler Auszug obenauf	CG1000-5641

*** Weitere Fahrzeugmodelle, 1,5-Kabiner, sowie mehr Zubehör finden Sie auf offroad24.de!**

TAUBENREUTHER Muli-Rack

Das Muli-Rack ist eine universelle Transportlösung für alle Pick-ups über der Ladefläche, ohne diese mit einem Hardtop oder einer anderen Abdeckung ausstatten zu müssen. Das Muli-Rack ist in einer „niedrig“ und einer „hoch“ Version erhältlich, wobei „niedrig“ Oberkante Ladefläche und „hoch“ variable Höhe im Bereich der Fahrerkabine bedeutet. Die Ladefläche kann weiter offen genutzt werden, gleichzeitig ist ein Dachträger, RHINO-RACK Querträger oder Plattform, möglich. Seitlich des Muli-Racks können Lochplatten in verschiedenen Größen ergänzt werden, an denen Transportgüter wie z.B. Schaufel oder Bergeboards befestigt werden können. Als Basis dazu empfehlen wir z.B. Befestigungsadapter von RHINO-RACK, die durch Schrauben recht einfach am Muli-Rack System befestigt werden können. Gerne sind wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Vorstellungen behilflich!
Unser Muli-Rack System passt für alle gängigen Pick-ups wie Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200 bis 2015, Nissan NP300, Toyota Hilux oder VW Amarok, sowie für den Jeep Wrangler Gladiator.

Muli-Rack Doppelkabiner, L = 1 350 mm

Verschiedene Ausführungen erhältlich:

- Niedrig oder hoch ohne Dachträger
- Hoch mit Plattform 1 528 x 1 376 mm
- Hoch mit 2 Stk. 1 375 mm Querträger
- Niedrig mit 2 Stk. 1 500 mm Querträger

Muli-Rack 1,5-Kabiner, L = 1 635 mm

Verschiedene Ausführungen erhältlich:

- Niedrig oder hoch ohne Dachträger
- Hoch mit Plattform 1 828 x 1 426 mm
- Hoch mit 3 Stk. 1 375 mm Querträger
- Niedrig mit 3 Stk. 1 500 mm Querträger

Muli-Rack	Doppelkabiner niedrig	Doppelkabiner hoch	1,5-Kabiner niedrig	1,5-Kabiner hoch
Ohne Dachträger	55-040	55-020	55-030	55-010
Mit Heavy Duty Querträger	① 55-040-XHD01	② 55-020-XHD01	55-030-XHD01	③ 55-010-XHD01
Mit Vortex Querträger	55-040-XVA01	55-020-XVA01	55-030-XVA01	55-010-XVA01
Mit Pioneer NG Plattform	--	55-020-PNG01	--	④ 55-010-PNG01

Zubehör für Muli-Rack hoch, Beispiele

	Doppelkabiner	1,5 Kabiner
Seitenblech	55-02-0030 (1 Stk.) für linke oder rechte Seite	⑤ 55-01-0070 (1 Stk.) für vorne links oder hinten rechts
Trägerblech	55-02-0050 (1 Stk.) für linke oder rechte Seite	⑥ 55-01-0080 (1 Stk.) für vorne rechts oder hinten links
Seilwinde WARN VRX 25-S mit Anbauplatte, 50 m x 4 mm Kunststoffseil und zweites Seilfenster	55-01-0240-01	⑦ 55-01-0240-01

*** Mehr Auswahl und Details auf www.offroad24.de!**

offroad24.de

Hardtops

ARB, RSI

①

②

③



④

⑤

ABS Hardtops, Classic & Ascent

ARB Hardtops werden aus ABS gefertigt und haben ein Minimum an Gewicht und eine hohe Oberflächenhärte. Classic Hardtops können wahlweise ohne Seitenfenster, mit Schiebefenster, Klappfenster oder Aluklappen bestellt werden. Außerdem empfehlen wir die optionale Lackierung des weißen ABS. Ascent Hardtops sind die „Deluxe" Variante. Sie werden mit der Zentralverriegelung des Fahrzeugs geöffnet, und auch die serienmäßigen Klappfenster werden elektrisch bedient. Sämtliche Abdeckungen sind verdeckt angebracht, die Fenster kommen ohne Rahmen aus. An der Oberseite ist eine Lüftungsklappe verbaut. Bei den Ascent Hardtops ist die Lackierung außen in Wunschfarbe enthalten.

① **Classic** erhältlich für die meisten gängigen Pick-ups z.B: Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubishi L200, Nissan NP300, Toyota Hilux, VW Amarok

② **Ascent** erhältlich für die Doppelkabiner Ford Ranger, Mercedes X, Mitsubishi L200, Toyota Hilux, VW Amarok

ARB Hardtops finden Sie auf offroad24.de bei den Fahrzeugmodellen zugeordnet!

Edelstahl Hardtops

RSI Hardtops werden aus KFZ-Edelstahl hergestellt und sind äußerst robust. Sie werden in mattem schwarz mit seitlichen Klappfenstern oder Edelstahlklappen hergestellt. Serienmäßig wird eine Montageschiene als Aufnahme für Dachträger installiert, Dachträger-Querträger bzw. Plattformen sind optional erhältlich. RSI Hardtops werden als Bausatz geliefert, für den Zusammenbau ist neben Werkzeug auch handwerkliches Geschick erforderlich.

RSI Hardtops Doppelkabiner

		seitl. Glasklappen	seitl. Edelstahlklappen
③	Toyota Hilux ab 2016	6-EV1304-MB	6-EA1304-MB
④	VW Amarok ab 2010	6-EV1400-MB	6-EA1400-MB
⑤	Ford Ranger 2012-2022	6-EV0305-MB	6-EA0305-MB
	Ford Ranger ab 2023	6-EV0310-MB	6-EA0310-MB

LEDs mit Fahrzeughalterung

LED Beleuchtung

Für die integrierte Montage in der Fahrzeugfront bieten wir fahrzeugspezifische Kits an. Diese fügen sich optisch ansprechend in die Fahrzeugfront ein.

Osram SX180-SP mit Halterungen

- Lebensdauer: ca. +5 000 Stunden
- Anzahl der LEDs: 6
- Lichtstrom: 1 300 Lumen
- Elektrische Leistung: 14 W
- Betriebsspannung: 12 / 24 V
- Farbtemperatur: 6 000 K
- Leuchtweite: 0,25 Lux: 385 m, 1 Lux: 190 m
- Linse: Polycarbonat
- Gehäuse: schwarz beschichtetes Aluminium
- Abdichtung: IP69K
- Steckverbindung zur Lampe: Deutsch Stecker DT
- L x B x H: 182 x 62 x 38 mm
- Zulassung für den Bereich der StVO: ECE R12, R112

OSRAM SX180-P mit Halterungen

⑥	Fiat Ducato ab 2014	35-T7400170
⑦	Ford Ranger 2019-2022	35-T7400140
	Ford Ranger Raptor 2019-2022	35-T7400190
	Ford Ranger 2016-2019	35-T7400100
	Ford Ranger 2012-2016	35-T7400010
	Isuzu D-Max 2017-2020	35-T7400090
	Isuzu D-Max ab 12/2020	35-T7400180
	Mercedes X-Klasse 250d	35-T7400120
⑧	Mitsubishi L200 ab 2019	35-T7400150
	Mitsubishi L200 2015-2019	35-T7400070
⑨	Nissan D23, NP300	35-T7400040
	Renault Alaskan	35-T7400130
	Suzuki Jimny ab 2018	35-T7400210-1
⑩	Toyota Hilux ab 2016	35-T7400240
	Toyota Land Cruiser J15, 2015-2018 (für Fahrzeuge mit Taubenreuther Seilwindenanbausatz)	35-T7400020
	Toyota Land Cruiser J15, 2015-2018 (für Fahrzeuge ohne Taubenreuther Seilwindenanbausatz)	35-T7400030
⑪	VW Amarok	35-T7400050







ARB IQ

inkl. Kabelsatz, Bedienteil, Halterungen
Best. Nr. 2-ARBVX17B

ARB Solis 21

inkl. Schutzabdeckung, seitliche Einfassung zum Wechseln (rot /schwarz), Kabelsatz, Bedienteil, Halterungen
Best. Nr. 2-SJB21EUX2



ARB Intensitiy IQ Zusatzscheinwerfer NEU

Diese leistungsstarken LEDs bieten für jede Fahrbedingung die passende Beleuchtung. Die Super-Spot und Spot Einstellungen erzeugen einen gleichmäßigen Lichtstrahl in weite Entfernung. Flood maximiert die Lichtverteilung im Vordergrund. Bei der Midrange Einstellung kommt ein Parabolreflektor zur Ausleuchtung des Mitteltonbereichs zum Einsatz. Das Scheinwerferpaar kann unabhängig voneinander eingestellt werden, z.B. ein Scheinwerfer als Spot und einer als Flood. Das stabile Aluminiumdruckgussgehäuse sorgt für ausreichend Kühlung.

- Mit E-Prüfzeichen
- Schalter mit ARB Intensity IQ App konfigurierbar (erhältlich für iOS und Android)
- 8 auswählbare und anpassbare Beleuchtungen
- Innenraumbeleuchtung deaktivierbar (verzögertes Ausschalten des Lichts nach Zündung aus)
- Straßenmodus ein-/ausschalten (Lichtstrahl gemäß UNECE R149)

ARB Intensity Solis Zusatzscheinwerfer

Auch mit den Solis LEDs gelingt ARB der Spagat zwischen hellen Offroad- und legalen Straßen-Scheinwerfern. Über ein Bedienteil kann die Helligkeit gesteuert werden, im Bereich der StVO sind max. 50% erlaubt, woduch eine Leuchtweite von bis zu 600 m* erreicht wird. Offroad können mit 100 % Leistung bis zu 877 m* erhellt werden.

** Leuchtweiten bei paarweiser Verwendung mit 1 Lux*

- Mit E-Prüfzeichen
- Lichtfarbe 5 700 Kelvin (tageslichtähnlich)
- Ca. + 50 000 Betriebsstunden
- Abgedichtet nach IP 68
- Zentral 6 OSRAM LEDs 5 Watt, rundum15 LEDs 4 W

IBS Doppelbatteriesystem

Das IBS System trennt die Starterbatterie von der Boardbatterie, wenn das Fahrzeug steht und verbindet diese, wenn das Fahrzeug fährt. In Notsituationen kann - ohne Überbrückungskabel, sondern nur durch einen Tastendruck über die Link-Funktion - ein Start über die Boardbatterie erfolgen. Die Linkfunktion unterstützt den Einsatz elektrischer Seilwinden oder Wechselrichter mit hohem Energiebedarf.

IBS System	12 V	24 V
① IBS-DBS	14-800412-8.1	14-800424EM
② IBS-DBR	14-800812	14-800824
③ IBS-DBM20AS	14-800913	14-800913

① Batteriemonitor IBS-DBS

- Montage am Armaturenbrett
- Auskunft über Ladezustände beider Batterien, Ladespannung vom Alternator sowie dem Linkstatus
- Alarme für Tiefentladung beider Batterien und Linkfehler

② Doppelbatterie Relais IBS-DBR

- Einfache Montage im Motorraum, nur 3 Anschlüsse benötigt
- Relais mit 2 Status LEDs für Relais- und Batteriezustand.
- Ermöglicht Aufbau von dreifach Batteriesystemen mit IBS-DBS

③ Doppelbatteriesystem IBS-DBM20AS

- Erkennt ein IGN-Signal (Zündung) oder die Ladung der Lichtmaschine
- Mit optionaler Installation des IBS-DBS zusätzliche Funktionen wie Linkstart, automatische und manuelle Seilwinden-unterstützung, Solar Link oder Schnell-Ladung

Optima Batterien

Mit der einzigartigen SpiralCell® Technologie bietet Optima hohe Kaltstartleistung zum Starten von großvolumigen Motoren, hohe Stromabgabe für Verbraucher, absolute Rüttelfestigkeit, Tiefentladefähigkeit und absolute Auslaufsicherheit. Außerdem haben OPTIMA Batterien einen sehr geringen Eigenwiderstand, deshalb können sie auch hohe Ladeströme nahezu verlustfrei aufnehmen, speichern und wieder abgeben. Zum Laden wird kein spezielles Ladegerät benötigt, einzig einen Überladeschutz sollte es haben.

Optima Batterien

Modell	Yellow Top S 5,5 12V	Yellow Top U 4,2 12V	Red Top U4,2 12V
Best. Nr.	14-87550	14-87500	14-88500
Einsatz	Traktionsbatterie für den Motorstart und für die Stromversorgung		zum Starten von Motoren
Gesamt L x B	325 x 165	254 x 175 mm	254 x 175 mm
Höhe ohne Pole / mit Pole	218 / 238 mm	173 / 200 mm	173 / 200 mm
Kaltstartstrom (EN)	975	765	815
Kapazität (EN)	75	55	50
Reservekapazität (BC) Min.	155	120	100
Gewicht in kg	26,5	19,9	17,6

Starthilfegerät

Das ARB Starthilfegerät ist eine schnelle und unkomplizierte Lösung, wenn eine leere Batterie gestartet werden soll. Es eignet sich für alle Fahrzeuge mit einem 12V Boardnetz, Benzinmotoren bis zu 6 Liter, sowie Dieselmotoren bis zu 5 Liter. Mit der Boost Funktion können auch komplett entleerte Batterien gestartet werden. Eine integrierte Taschenlampe, eine 12V und zwei USB Steckdosen ermöglichen multifunktionale Nutzung.

Starthilfegerät

Inkl. Batterieklemmen, 230 V und 12 V Ladekabel, USB Kabel zum Laden elektronischer Geräte mit Micro oder Lightning Anschluss, robuste Nylontasche — 35-10500095

offroad24.de

ARB Kompressoren

Kompressoren & Zubehör

① Standard Kompressor	12V: 2-00011 24V: 2-00022	⑦ Digitaler Reifenfülleinheit	35-ARB601
		⑧ Analoger Reifenfülleinheit	35-ARB605A
② Kompaktkompressor	12V: 2-00010	⑨ Analoger Reifendruckprüfer mit Schnellablassfunktion	35-ARB600
③ Doppelkompressor	12V: 2-00051 24V: 2-00052	⑩ Digitaler Reifendruckprüfer mit Schnellablassfunktion	35-ARB510
④ Standard Kompressor tragbar	12V: 2-00041	⑪ 7 m Reifenfüllschlauch, für ①	2-9992
⑤ Doppelkompressor tragbar	12V: 2-00053 24V: 2-00054	⑫ Luftpistole, für ③	2-0740108
		⑬ Alu-Luftkessel, 4 Liter, für ③	2-171507
⑥ Regelventil für Steuerung über Smartphone App	12V: 2-0830001	⑭ Montagekit für ③, für Betrieb einer Diff.sperre	2-171503

Kompressoren

Ob zu Hause oder auf Reisen, ein ARB Kompressor ist überall einsetzbar. Für den Betrieb der ARB Differenzialsperre ist er unverzichtbar. Außerdem ist ein transportabler Kompressor auch ein schneller Helfer, um den Reifendruck dem jeweiligen Untergrund anzugleichen. Die Doppelkompressoren von ARB bieten außerdem die Möglichkeit kleineres Druckluft-Werkzeug unterwegs einzusetzen. Technische Details zu den Kompressoren finden Sie im Internet unter **www.offroad24.de**, gerne beraten wir Sie auch persönlich.

① Standard Kompressor

- Für bis zu zwei ARB Differenzialsperren und zum Befüllen von Reifen (Füllschlauch separat erhältlich)
- Durchflussmenge bei 0 Bar: 87 l/min, 2 Bar: 66 l/min

② Kompaktkompressor, der Platzsparende

- Für bis zu zwei ARB Differenzialsperren
- Durchflussmenge bei 0 Bar: 28 l/min, 2 Bar: 20 l/min

③ Doppelkompressor

- Zwei Motoren für maximale Leistung
- Auch für kleineres luftbetriebenes Werkzeug
- Für Differenzialsperren separater Montagekit nötig
- Durchflussmenge bei 0 Bar: 174 l/min, 2 Bar: 132 l/min

④ Standard Kompressor im Koffer

- Inkl. Luftschlauch zum Befüllen von Reifen, Sicherung im Kabelsatz, Überdruckschalter, Luftfilter, Überlastschutz

⑤ Doppelkompressor im Koffer

- Inkl. 4 Liter Lufttank, Luftschlauch zum Befüllen von Reifen, Sicherung im Kabelsatz, Überdruckschalter, Luftfilter, Überlastschutz

⑥ Regelventil für Standard und Doppelkompressoren

- Zur Steuerung und Kontrolle des Luftdrucks (Reifen, Ball, Schlauchboot usw.) vom Smartphone aus
- Für alle 12V Standard und Doppelkompressoren
- ARB Compressor App für iOS und Android erhältlich

TRED Pro

Die TRED Pro Bergeboards sind besonders flexibel, langlebig und verschleißarm. Das patentierte Grundprofil basiert auf der Auswertung von Reifenprofilen der bekanntesten Off-Road-Reifen aus aller Welt. Die TRED Pro Bergeboards halten hohem Druck stand und bieten durch die strukturierte Rückseite gleichzeitig bestmögliche Traktion auf instabilem Boden. Der patentierte Materialmix der Grundkonstruktion sowie die glasfaserverstärkten Nylonzähne sorgen dafür, dass auch bei ruckartigem Anfahren nicht so schnell Beschädigungen am Board auftreten. Die integrierte Schaufelfunktion und die Möglichkeit, Boards miteinander zu verbinden, sind weitere nützliche Eigenschaften. Durch die Kooperation von ARB und TRED sind die einzigartigen Bergeboards aus Australien im exklusiven ARB Design erhältlich.

Packmaß für 1 Paar: L x B x H = 1190 x 340 x 90 mm
Gewicht: 9 kg

ARB TRED Pro

⑮	ARB TRED Pro Bergeboards grau/orange (1 Paar)	35-TREDPROMGO
⑯	ARB TRED Pro Bergeboards schwarz/schwarz (1 Paar)	35-TREDPROBB
⑰	ARB TRED Pro Bergeboards olive/schwarz (1 Paar)	35-TREDPROMIL
⑱	ARB TRED Pro Bergeboards sandfarben/schwarz (1Paar)	35-TREDPRODS
⑲	TRED Pro Tasche für Bergeboards	35-TPBAG

offroad24.de

Wagenheber



① **ARB Jack** 35-1060001

② ARB Unterlegplatte Base 35-10100111

ARB Jack

Der hydraulische Wagenheber von ARB lässt sich mit geringem Kraftaufwand betätigen und ist durch die Verwendung von anodisiertem 6061 T6 Aluminium extrem robust. Durch Betätigung des Hebels wird das Fahrzeug gleichmäßig angehoben, die Bandbreite des Hubs beträgt 160 bis 1230 mm. Mit dem Absenkhebel lässt man das Fahrzeug in zwei Geschwindigkeiten wieder ab. Die max. Arbeitslast beträgt 2 000 kg. Ein interner Überlastschutz schützt vor plötzlichem Fallenlassen. Außerdem hat der ARB Jack einen großen Fuß, der um 360° gedreht werden kann, um in jedem Gelände eine stabile Verbindung zwischen Boden und Fahrzeug herzustellen. Die optionale Unterlegplatte verhindert ein Rutschen oder Einsenken. Höhe komprimiert: 890 mm, Höhe ausgefahren: 1432 mm.

Hi-Lift

Hi-Lifts sind robuste, äußerst vielseitige Wagenheber. Sie eignen sich zum Heben, Schieben, Ziehen, Winden und Klemmen.

Hi-Lift

Höhe: 128 cm, max. Hubhöhe: 98cm, rot/schwarz	15-9998
Höhe: 128 cm, max. Hubhöhe: 98cm, grausilber metallic Beschichtung, Bolzen und Griff gold verzinkt	15-9998XT
Höhe: 156 cm, max. Hubhöhe 126 cm, rot/schwarz	15-99980
Höhe: 156 cm, max. Hubhöhe 126 cm, grausilber metallic Beschichtung, gold verzinkte Bolzen und Griff	15-99980XT

BUSHRANGER X-Jack

Der X-Jack eignet sich für Fahrzeugbergungen bis 4000 kg. Er hat eine dreifach verstärkte Auflagefläche und kann wahlweise über ein Autoventil mittels Kompressor oder über den Auspuffschlauch aufgeblasen werden.

X-Jack 22-72X10

Wetterfeste Gepäcktaschen

Beschichteter Stoff, verschweißte Nähte, unsere Gepäcktaschen können sogar bei Staub und Regen am Dachträger verwendet werden. Um dabei Wasseransammlungen vorzubeugen, empfehlen wir die Taschen nur gut bepackt draußen zu transportieren. Für alle Fahrzeuge mit außenliegendem Reserverad bitetet sich die Reserveradtasche als praktische Transportmöglichkeit für Bergezubehör, Müll und andere Dinge an, die im Fahrzeuginnenraum nur Platz wegnehmen. Der Gitternetzboden sorgt dabei für ausreichend Luftzufuhr und vermeidet Geruchsbelästigungen.

ARB Gepäcktaschen

③	Reisetasche S, 50 Liter Volumen, L x B = 590 x 320 mm	35-10100300
④	Reisetasche M, 70 Liter Volumen, L x B = 680 x 340 mm	35-10100330
⑤	Reisetasche L, 110 Liter Volumen, L x B = 900 x 400 mm	35-10100350
⑥	Reserveradtasche, 57 Liter Volumen, B x H x T = 600 x 590 x 200 mm	35-ARB4305

ARB Isoliertasche

⑦	Isoliertasche inkl. 1 Kühlakku, ca. 20 Liter Volumen, L x B x H = 360 x 270 x 220 mm	35-10100376

RHINO-RACK Dachträgertaschen

	Volumen	L x B x H in mm	Best. Nr.
⑧	200 Liter	1 400 x 500 x 300	50-15LB200
⑨	250 Liter	1 100 x 800 x 300	50-15LB250
⑩	350 Liter	1 200 x 960 x 300	50-15LB350
⑪	500 Liter	1 500 x 1 100 x 300	50-15LB500
⑫	600 Liter	1 800 x 1 100 x 300	50-15LB600

offroad24.de

Campingmöbel

①

②

③

④

⑤



Campingmöbel

① ARB Falttisch

- Maße aufgebaut: 860 x 700 x 700 mm
- Packmaß L x B x H: 880 x 210 x 120 mm

② ARB Klappstuhl „Airlocker“

- Aus Oxford Nylon mit Alu Gestänge
- Packmaß L x B x H: 940 x 350 x 300 mm
- inkl. Transporttasche

③ ARB Klappstuhl „Touring“

- Aus Oxford Nylon mit Alu Gestänge
- Packmaß L x B x H: 940 x 350 x 300 mm
- inkl. Transporttasche

④ OME Klappstuhl BP-51

- Aus Oxford Nylon mit Stahl Gestänge
- Packmaß L x B x H: 540 x 170 x 600 mm
- inkl. Transporttasche

⑤ Feldbett

- Stahlgestänge, gepolsterte Liegefläche aus 600D Nylon
- Inkl. seitliche Schuhtasche
- Maße aufgebaut L x B x H: 2 110 x 820 x 460 mm
- Packmaß L x B x H: 1 050 x 210 x 210 mm

Campingmöbel

①	ARB Alu Falttisch (Max. 30 kg)	90-10500130
②	ARB Klappstuhl „Airlocker“	90-10500111
③	ARB Klappstuhl „4 x4 Sport“	90-10500101
④	ARB Klappstuhl „OME BP-51“	90-10500131
⑤	ARB Feldbett (Max. 150 kg)	90-10500140

Nützliches für Unterwegs

⑥ ARB Feuerschale

- Fünf Platten aus 3 mm REDCOR® Stahlblech, Aufbau ohne Werkzeug rostet nicht, aber bildet eine markante Patina

⑧+⑨ ARB Campingleuchten

- Handliche, wiederaufladbare, dimmbare Arbeitslampe mit 2 Lichtquellen (1x 50-500 lm, 1 x 150 lm) oder Taschenlampe (60-600 lm)

⑪ ARB Reifenreparaturkit

- Für Notreparaturen von kleinen Löchern in schlauchlosen Reifen

⑫ OSRAM TYREinflate 2000

- Handliche Reifenpumpe, aufladbar über USB, für Auto, Rad, Bälle...

⑦ ARB Kulturbeutel

- Viele Fächer, aufhängbar, mit herausnehmbarem Spiegel

⑩ ARB Sitzbezug

- Aus dunkelgrauem Polyester, nicht für Sitze mit integriertem Airbag

Nützliches

⑥	ARB Feuerschale	35-10500200
⑦	ARB Kulturbeutel	35-ARB4209
⑧	ARB Horizon Taschenlampe	35-10500073
⑨	ARB Horizon Arbeitslampe	35-10500080
⑩	ARB Sitzbezug	35-ARB08500021
⑪	ARB Reifenreparaturkit	35-ARB10000011
⑫	OSRAM TYREInflate	36-OTIR2000

offroad24.de

TAUBENREUTHER GmbH.

Am Schwimmbad 8
95326 Kulmbach

Tel. +49 92 21 95 62-0
E-Mail verkauf@taubenreuther.de

Alle Angaben vorbehaltlich Änderung und Irrtum