

+ Touring Markise

Die Touring Markisen von ARB sind einfach an der Dachträgerseite zu montieren und können bei Bedarf äußerst schnell aufgebaut werden. Sie sind robust, aber leicht, und bieten mit der Plane aus UV-beständigem und Wasser abweisendem, PU-beschichtetem

300D Oxford Polyester Schutz vor Sonne und Regen. Mit den integrierten Teleskopstangen sind die ARB Markisen böhenverstellbar. Außerdem sind im Lieferumfang alle benötigen Montageteile, Heringe und Spannseile enthalten.

- ARB Touring Markise B x L = 2.500 x 2.500 mm Best. Nr. 35-814100
- ARB Touring Markise B x L = 2.000 x 2.500 mm Best. Nr. 35-814200
- ARB Touring Markise B X L =1.250 x 2.100 mm Best. Nr. 35-814300







+ Warkisenzelt

Das ARB Markisenzelt kann mit den Touring Markisen bei einer Montagehöhe von 1.900 bis 2.100 mm kombiniert werden. 4 Seitenwände, ein Boden und ein integriertes Dach, das unterhalb der Markise eingehängt wird, sorgen für ausgezeichneten Wetterschutz und Privatsphäre. 2 große Fenster mit Insektenschutzgitter und die große

Reißverschlusstür sorgen für eine optimale Luftzirkulation. Die Rückwand bietet über eine Tür direkten Zugriff zum Fahrzeug. Das ARB Markisenzelt wird, wie die Touring Markisen, aus PU-beschichtetem 300D Oxford Polyester hergestellt, für bestmöglichen Schutz vor Sonne und Regen.

- · ARB Markisenzelt für Touring Markise 35-814100 (2.500 x 2.500 mm) Best. Nr. 35-813104
- ARB Markisenzelt für Touring Markise 35-814200 (2.000 x 2.500 mm) Best, Nr. 35-813204

Außerdem erhältlich - Markisenzelt für ältere ARB Markisen:

- · ARB Markisenzelt für 35-ARB3108 (2.500 x 2.100 mm) Best. Nr. 35-813103
- ARB Markisenzelt f
 ür 35-ARB3111 (2.000 x 2.100 mm) Best, Nr. 35-813203

+3-seitiger Wetterschutz

Dieser Wetterschutz besteht aus 3 einzelnen Teilen, die um die Außenseite der Markisensteher einzeln, als Paar, oder als Set mit allen 3 Teilen, verwendet werden können (Montagehöhe der Markise 1.900 -2.100 mm). 2 der Teile haben je ein Fenster, das zur Hälfte mit einem Insektenschutzgitter und zur anderen Hälfte mit klarem PVC verkleidet ist. Eines der Seitenteile verfügt über eine Reißverschlusstür, die für einfacheren Zugang auch aufgerollt werden

kann. Durch die fehlende Rückwand ist der Zugang zum Fahrzeug ungehindert möglich. Der Wetterschutz wird, wie die Touring Markisen, aus PU-beschichtetem 300D Oxford Polyester hergestellt, für bestmöglichen Schutz vor Sonne und Regen.

• Für ARB Markise 35-814100 (2.500 x 2.500 mm) Best. Nr. 35-813106

- Für ARB Markise 35-814200 (2.000 x 2.500 mm) Best. Nr. 35-813206
- Für ältere ARB Markise 35-ARB3108 (2.500 x 2.100 mm) Best. Nr. 35-813105
- Für ältere ARB Markise 35-ARB3111 (2.000 x 2.100 mm) Best. Nr. 35-813205





+ Windschutz

Kombiniert mit diesem Windschutz schützt die Markise noch besser vor Sonne und Regen und außerdem vor Wind (Montagehöhe der Markise 1.900 bis 2.100 mm).

Der Windschutz wird mit 4 Heringen im Boden verankert, dadurch ist bei böigem Wind auch die Markise besser fixiert. Der Windschutz wird, wie die Touring Markisen, aus PU-beschichtetem 300D Oxford Polyester hergestellt, für bestmöglichen Schutz vor Sonne und Regen.

- ARB Windschutz vorne, für Touring Markise 35-814100 (2.500 x 2.500 mm) passt auch für ältere ARB Markise 35-ARB3108 (2.500 x 2.100 mm)
 Best. Nr. 35-813102
- ARB Windschutz vorne, für Touring Markise 35-814200 (2.000 x 2.500 mm) passt auch für ältere ARB Markise 35-ARB3111 (2.000 x 2.100 mm)
 Best. Nr. 35-813202
- ARB Windschutz seitlich 2.100 mm, für alle ARB Touring Markisen Best. Nr. 35-813400



+ Insektenschutzzelt

Dieses Insektenschutzzelt von ARB schützt vor lästigen Fliegen, Bremsen und anderen Quälgeistern. Es hat eine hochgezogene Bodenfalte zur besseren Vermeidung von Gras, Schlamm, Steinchen etc. im Insektenschutzgitter. Außerdem sind alle Nähte doppelt vernäht, dies sorgt für erhöhte Festigkeit und Haltbarkeit.

- ARB Insektenschutzzelt, für Touring Markise 35-814100 (2.500 x 2.500 mm) Best. Nr. 35-813101
- ARB Insektenschutzzelt, für Touring Markise 35-814200 (2.000 x 2.500 mm) Best. Nr. 35-813201

Außerdem erhältlich - Insektenschutzzelt für ältere ARB Markisen:

- ARB Insektenschutzzelt, für Touring Markise 35-ARB3108 (2.500 x 2.100 mm) Best. Nr. 35-813100
- \bullet ARB Insektenschutzzelt, für Touring Markise 35-ARB3111 (2.000 x 2.100 mm) Best. Nr. 35-813200





+ Foxwing 270° Markise















+ Kombinierbares Seitenteil

Vergrößern Sie die Schattenfläche und schaffen Sie gleichzeitig eine bessere Privatsphäre mit einem oder mehreren Seitenteilen! Die kombinierbaren Seitenteile sind trapezförmig und können miteinander mit einem Reißverschluss verbunden werden. Die Montage an der Foxwing erfolgt ebenfalls mit einem Reißverschluss.

+ Bodenplane

Mit der Foxwing Bodenplane schaffen Sie noch mehr Gemütlichkeit! Ihre Form entspricht jener der Foxwing. Sie ist aus widerstandsfähigem Polyethylene gefertigt und hält Sand und Feuchtigkeit fern, lässt aber den Boden darunter atmen.

+ Foxwing Eco 2.1

Für kürzere Fahrzeuge oder Dachträger auf Hardtops gibt es die Rhino Rack Foxwing Eco 2.1 Markise, eine kleinere Version der Foxwing mit den gleichen Grundfunktionen. Angebracht wird sie auf der linken Seite. Sie öffnet sich um 270° und spendet auf einer Fläche von 6,7m² Schutz vor Sonne und Regen (2.000mm Wassersäule). Die Foxwing Eco 2.1 wird aus Polyester mit Polyurethane Beschichtung gefertigt, die Teleskopstangen sind ist aus eloxiertem Aluminium. Mit dem enthaltenen Befestigungsmaterial passt sie perfekt auf die Rhino-Rack Vortex & Heavy Duty Querträger. Andere Halter sind optional erhältlich.

• Foxwing Eco 2.1, 270° Markise für linke Fahrzeugseite Geschlossen: $L \times H \times T = 200 \times 20 \times 9 \text{ cm}$ Geöffnet: 34 Kreis, r= ca. 2 m Wassersäule: 2.000 mm Best. Nr. 50-031117

- Optionale Sandsäcke (8 Stk.) Best. Nr. 50-031109
- Optionale Sandanker (2 Stk.) Best. Nr. 50-031113
- · Montagekit für Pioneer Plattform Best. Nr. 50-1631110
- Montagekit für ARB Dachträger Best. Nr. 50-1631103
- Montagekit für THULE Querträger Best. Nr. 50-1631105
- Seitenteil für Foxwing Eco 2.1 (1 Stk.) inkl. Tasche Best. Nr. 50-031118



Heck, B= 2.500 mm, Wassersäule: 2.000 mm Best. Nr. 50-032125

 Tagalong Anbauzelt (s. nächste Seite) Best. Nr. 50-04RV5t

+ Dome 1300


Die Kuppelmarkise "Dome 1300" von RHINO-RACK sorgt für mehr Freiheit unter der Markise und eignet sich besonders für Fahrzeuge, deren Dach nicht ganz so hoch ausfällt. Sie kann seitlich oder dank ihrer Trapezform auch am Fahrzeugheck montiert werden und bietet auch einen optimalen Regenschutz, da sich das Wasser nicht sammelt. Sie wird aus wetterfestem Polycotton gefertigt (Wassersäule 2.000 mm, UV-Schutz 50+). Mit einem separat erhältlichen Adapter ist es außerdem möglich, die Kuppelmarkise mit dem Foxwing Seitenteil am Heck zu erweitern und/oder mit dem Tagalong Anbauzelt zu kombinieren.



+ Sunseeker Markise

Auch die Sunseeker Markise von RHINO-RACK lässt sich einfach an den meisten Dachgepäckträgern befestigen. Sie wird aus hochwertigem Baumwoll-Polyester-Mischgewebe mit einem anodisiertem Aluminiumgestänge hergestellt. Mit ihrem integriertem UV-Schutz und einer sehr guter Wasserdichtheit (wassersäule 1.500 mm) bietet diese Markise effekti/ ven Schutz vor Sonne und Regen. Sowohl das Auf- wie auch das Abbauen kann in wenigen

Minuten erledigt werden. Zusammengerollt verschwindet die Markise mitsamt den integrierten Teleskopstangen in der ebenfalls mitgelieferten Tasche. Außerdem sind im Lieferumfang Spannseile und Heringe sowie ein Adapter zur Montage an RHINO-RACK Querträgern enthalten. Adapter für andere Querträger sind optional erhältlich. Ebenfalls optional erhältlich sind ein Seitenteil und ein Rundum-Insektenschutz.



- Sunseeker Markise 2.000 mm, L = 2.000 mm, inkl. Teleskopstangen, Tasche Best. Nr. 50-032109
- Seitl. Erweiterungsteil für Sunseeker, inkl. Teleskopstangen, Tasche Best. Nr. 50-032112
- Befestigungsadapter für Erweiterungsteil an Sunseeker Best. Nr. 50-1632106
- Rundum Insektenschutz, 4 Seiten inkl. Rahmen und Transporttasche Best. Nr. 50-032108
- Montagekit für Pioneer Plattform Best. Nr. 50-1631110
- Montagekit für ARB Dachträger Best. Nr. 50-1631103
- Montagekit für THULE Querträger

Best. Nr. 50-1631105





+ Rhino-Rack Markisenzelte

Das Base Zelt von Rhino-Rack kann entweder an eine Sunseeker 2500 Markise montiert, oder auch frei stehend verwendet werden. Dazu ist ein separat erhältliches Gestänge erforderlich. Das Base Zelt hat ein Kuppeldach und bietet daher viel Raum im Inneren und einen hervorragenden Regenabfluss außen. 4 Türen ermöglichen den Zutritt von jeder Seite, Insektenschutzgitter sorgen dafür, dass Gelsen, Fliegen & Co. draußen bleiben.

Das Tagalong Anbauzelt passt für die Foxwing, Sunseeker 2500 und Dome 1300 Markisen und wird mittels Reißverschluss an die Markise angeschlossen. Es hat eine Wassersäule von 1.500 mm.



 Tagalong Anbauzelt f
ür Foxwing, Sunseeker 2500 und Dome 1300 Maße aufgebaut: L x B x H = $2.600 \times 1.700 \times 1.900 \text{ mm}$ Packmaße: L x B x H = 1.500 x 200 x 200 mm Best. Nr. 50-04RV5T







 Base Zelt für Sunseeker 2500, LxBxH=2.500x2.100x2.200mm, Packmaße: 900 x 270 x 270 mm Best. Nr. 50-032119





 Base Zelt Gestänge für freistehende Verwendung Best. Nr. 50-032124



• Teleskopstangen zur Verwendung der Tür als Markise Best. Nr. 50-031106

+ RHINO-RACK Querträger

Das RHINO-RACK Dachträgersystem zeichnet sich durch seine extreme Vielfältigkeit aus. Egal ob Sie Fahrrad, Ski, Kajak, Leitern, Werkzeug oder Gepäck transportieren möchten, RHINO-RACK hat den passenden Träger oder Adapter.

Als Grundträger werden 2 oder mehr Querträger, wahlweise Heavy Duty oder Vortex, mit fahrzeugspezifischem Montagematerial am

Fahrzeugdach befestigt. Alternativ zu Querträgern kann auch eine Pioneer Plattform verwendet werden (s. nächste Seite). Die Querträger und die Plattform können dann nach Belieben mit diversem Zubehör ergänzt werden. Fußkits sind für die verschiedensten Fahrzeugmarken und -modelle erhältlich.

+ Heavy Duty Querträger





RHINO-RACK Heavy Duty Querträger werden aus gezogenem Aluminium hergestellt. Sie sind in Silber oder Schwarz in verschiedenen Längen erhältlich.

+ Vortex Querträger





Auch die RHINO-RACK Vortex Querträger werden aus gezogenem Aluminium hergestellt. Sie sind in Silber oder Schwarz in verschiedenen Längen erhältlich.

+ Fußkits

Je nach Fahrzeug stehen verschiedene Fußkits im Programm. Welchen Fußkit Sie für Ihr Fahrzeug benötigen können Sie auf offroad 24.at bei den jeweiligen Fahrzeugmodellen zugeordnet finden, oder rufen Sie uns einfach an!



Regenrinnenmontage



Relingmontage



Montage an serienmäßigen Befestigungspunkten



Abnehmbare Montage
 nicht für Pioneer Plattform geeignet



Schienenmontage



Beachten Sie immer die freigegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers!



RH ho un ros für in kö Vo

+ Stahlgitterkörbe für Querträger

RHINO-RACK Stahlgitterkörbe werden aus hochwertigem Stahl hergestellt, verzinkt und pulverbeschichtet und sind dadurch rostgeschützt. Sie eignen sich bestens für die Beförderung von Gepäck und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie können sowohl mit Heavy Duty als auch Vortex Querträger verwendet werden.

Best. Nr.	Innenmaße L x B x T	kg
50-12RLBS	1.170 x 875 x 130 mm	9
50-12RLBM	1.210 x 970 x 140 mm	14
50-12RLBH	1.410 x 580 x 120 mm	10
50-12RLBL	1.540 x 1.150 x 160 mm	19
50-12RLBXL	1.810 x 1.160 x 150 mm	22
50-12RLBHL	2.100 x 570 x 120 mm	17
50-12RLBN	2.100 x 350 x 120 mm	13





 Montagekit für Heavy Duty Querträger (4Stk.) Best. Nr. 50-13RUBK



 Montagekit für Vortex Querträger (4 Stk.)
 Best. Nr. 50-13S280



• Gepäcknetz 800 x 1.200 mm Best. Nr. 50-15RLN1

Best. Nr.

50-13LBH

Gepäcknetz
 900 x 1.000 mm
 Best. Nr. 50-15RLN2

Maße L x B x H

1.400 x 500 x 300 mm

1.100 x 800 x 300 mm

1.200 x 960 x 300 mm

1.500 x 1.100 x 300 mm

1.800 x 1.100 x 300 mm

Beachten Sie immer die freigegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers!

+ Gepäcktaschen für Plattformen und Körbe

Die RHINO-RACK Gepäcktaschen sind das perfekte Zubehör für Plattformen oder Körbe. Sie sind staub- und wasserdicht und dadurch hervorragend für jede Umgebung und jedes







+ Pioneer Plattform

Die Pioneer Plattform wird aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium hergestellt und ist daher sehr leicht. Sie hat genietete Aluprofile mit Ecken aus glasfaserverstärktem Nylon. Die Montage erfolgt ohne Querträger direkt auf den Fußkit. Der fahrzeugspezifische Fußkit ist extra zu bestellen. Optional ist eine Reling erhältlich.



Außenmaße L x B Best. Nr. für Montage an Regenrinne/ serienmäßigen Befestigungs- punkter/mit Schienen	1.528 x 1.236 mm 50-1242100B	1.528 x 1.376 mm 50-1242101B	1.928 x 1.236 mm 50-1242102B	1.928 x 1.376 mm 50-1242103B	2.128 x 1.426 mm 50-1242104B	2.728 x 1.465 mm 50-1242105B
Best. Nr. für Relingmontage	50-1244100B	50-1244101B	50-1244102B			
z.B. passend für (Fahrzeugspezifischer Fußsatz muss separat bestellt werden!)	Jeep Grand Chero- kee WK, Jeep Re- negade, Mitsubishi L200 Doka. ab '06, Suzuki Grand Vitara ab '05, Suzuki Jimny mit Reling, Toyota Hilux Doka. ab '05	Land Rover Discove- ry 3+4 ohne od. mit kurzen Schienen, Range Rover Sport ab '05, Nissan D40 Doka., VW Amarok Doka.	Mitsubishi Pajero V60 (5-Türer), Toyota Landcruiser J150, Toyota Landcruiser J120	Land Rover Discovery 3+4 mit langen Schienen, Toyota Landcruiser J100 (J400), J105, J9 und 200, Mitsubishi Pajero V20 und V60 (5-Türer), Nissan Pathfinder ab '05	Land Rover Defender 90, Discovery 2, Nissan Patrol Y61, Toyota Landcruiser HZJ 75, 76 und 78, J8, J100, J105, J9 und 200	Land Rover De- fender 110, Toyota Landcruiser HZJ 75 und 78
Seitliche Reling	50-1243141B*	50-1243141B*	50-1243141B*	50-1243141B*	50-1243141B	50-1243141B
Front und seitl . Reling	50-1243160B*	50-1243160B*	50-1243160B*	50-1243160B*	50-1243160B	

*muss auf die gewünschte Länge gekürzt werden

Beachten Sie immer die freigegebene Dachlast des Fahrzeugherstellers!





TRAVEL ROOF RACK SOLUTIONS

+ UPRACKS Plattformen

UPRACKS Plattformen werden von einem europäischen Hersteller mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Offroad Bereich gefertigt. Sie bestehen aus einer extrem leichten, schwarz pulverbeschichteten Aluminiumlegierung und verfügen über geschweißte Aluprofile. Sämtliche Profile - des Rahmens, der Querstreben und der Planken - haben die gleiche Nut. Dies ermöglicht, dass Zubehör und andere Ausrüstungsgegenstände mit einer größtmöglichen Flexibilität angebaut werden können. Optional ist eine Reling erhältlich.



Best. Nr.	63-140900	63-141000	63-141200	63-171000	63-171200	63-211200	63-211400	63-241400	63-281400
Außenmaße L x B in mm	1.432 x 907	1.432 x 1.097	1.432 x 1.287	1.786 x 1.097	1.786 x 1.287	2.139 x 1.287	2.139 x 1.477	2.493 x 1.477	2.846 x 1.477
z.B. passend für (Fahrzeugspezifischer Fußsatz muss separat bestellt werden!)	Fiat Panda	Ford Ranger Doka., Isuzu D-Max Doka., Mitsubishi L200 Doka., Nissan D40 Doka. und NP300 Doka., Suzuki Jimny (mit Reling), Toyota Hilux ab ´05	Jeep Wrang- ler YJ, TJ und JK, Lada Taiga, Land Rover Defen- der 110, 130, Discovery 3+4 (mit Re- ling), Toyota Landcruiser J120, J150 und 200, VW Amarok Doka.	Jeep Cherokee KJ, Grand Cherokee WJ, WH und ZJ, Mitsu- bishi Pajero V60 und V80 (3-Tür)	Jeep Chero- kee KK und XJ, Land Ro- ver Defender 90 und 130, Discovery 3+4 (ohne Reling), Nissan Patrol GR Y60+61 (3- Tür), Toyota Landcruiser J8, J9, VW Touareg (mit Schienen)	Mitsubishi Pajero V60 und V80 (5 Tür), Nissan Patrol GR Y60+61 (5- Tür), Toyota Landcruiser J100	Land Rover Defender 90, 110, Mercedes G, VWT5	Iveco Massif, Mercedes G, Land Rover Defender 110	Land Rover Defender 110, Toyota Landcruiser HZJ75 und 78
Komplettreling	63-1409TR	63-1410TR	63-1412TR	63-1710TR	63-1712TR	63-2112TR	63-2114TR	63-2414TR	63-2814TR



+ Fußkits

Die UPRACKS Plattformen werden mit fahrzeugspezifischen Fußkits befestigt und sind für Fahrzeuge mit und ohne Regenrinne konzipiert. In den Fällen, in denen die Befestigung nicht durch die UPRACKS Regenrinnen Fußkits erfolgen kann, können die Fußsätze von RHINO-RACK mit einem Adapter kombiniert und verwendet werden.



Die UPRACKS **Fußsätze für die Regenrinne** sind in 4 verschiedenen Höhen zwischen 12 und
31cm erhältlich. Sie enthalten das komplette notwendige Material, um den Fuß mit dem Gepäckträger und der Regenrinne zu verbinden.

- Höhe von 12-16 cm (Paar) Best. Nr. 63-FK001B
- Höhe von 16-20 cm (Paar) Best. Nr. 63-FK002B
- Höhe von 20-26 cm (Paar) Best. Nr. 63-FK003B
- Höhe von 26-31 cm (Paar) Best. Nr. 63-FK004B




Diese Fußkit Verlängerung kann verwendet werden, wenn der Fuß nicht nur auf dem einzelnen Querträger in Reihe montiert werden soll. Damit wird der Fuß in der Innenseite des Plattformrahmens befestigt und gleichzeitig auch am Außenrahmen verankert. So wird die Belastung gleichmäßiger auf der Plattform verteilt.

• Fußkit Verlängerung (Paar) Best. Nr. 63-FEST



Mit diesem Adapter für RHINO-RACK Füße ist es möglich, UPRACKS Dachträger mit RHINO-RACK Fußkits zu montieren. Verwendbar mit den RHINO-RACK Fußkits für die Regenrinne, serienmäßige Befestigungspunkte oder die Schienenmontage.
Zusätzlich können die Verbindungsschienen 63-FKRAIL nötig sein!

• Adapter für RHINO-RACK Füße (Paar) Best. Nr. 63-FKR



Diese **Verbindungsschienen** bilden eine Verbindungsbrücke zwischen 2 Querträgern und ermöglichen eine einfache Anpassung und Verbindung der UPRACKS Plattform mit den RHINO-RACK Füßen. Für die Verwendung von RHINO-RACK Füßen ist zusätzlich der Adapter 63-FKR erforderlich.

• Verbindungsschienen (Paar, für 1 Paar Füße) Best. Nr. 63-FKRAIL





+ Kühlboxen

Die Kühlboxen von ARB sind Ihr zuverlässiger Begleiter auf und abseits der Straße. Mit einer Spannung von 12, 24 und 230 Volt können Sie die Kühlbox sowohl im Fahrzeug als auch an einer normalen Steckdose betreiben. Ob 35, 47, 60 oder 78 Liter, ARB Kühlboxen zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- > Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse
- > Digitalanzeige mit wasserfestem Touchpad
- > LED Innenleuchte
- > Innenkorb mit Trenngitter
- > Abflussstopfen innen für leichte Reinigung
- > Einfach abzunehmender Deckel
- > Integriertes Batterieschutzsystem für 12 u. 24 V
- > Geringer Stromverbrauch (bei 230 V Betrieb Energieeffizienklasse A+)
- > Versenkte Tragegriffe, keine Überstände
- > 3 Jahre Garantie

13-13	

- Optionaler Auszug für 35 und 47 Liter Kühlbox Best. Nr. 35-10900021
- Optionaler Auszug für 60 und 78 Liter Kühlbox Best. Nr. 35-10900022

	35 Liter	47 Liter	60 Liter	78 Liter	
Best. Nr.:	35-10800353	35-10800473	35-10800603	35-10800783	
Best. Nr. Transporttasche			35-TBAG60	35-TBAG78	
Spannung:	12 V, 24 V, 230 V				
Temperaturbereich:	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C	+10°C bis -18°C	
Kompressor:	Danfoss BD-35F	Danfoss BD-35F	Danfoss BD-35F	Danfoss BD-50F	
Außenmaße: L x B x H in mm	705 x 380 x 428	705 x 380 x 508	845 x 450 x 428	845 x 450 x 508	
Hauptfach Maße: L x B x H in mm	337 x 285 x 321	337 x 285 x 401	477 x 355 x 321	477 x 355 x 401	
Kleinfach Maße: L x B x H in mm	151 x 285 x 126	151 x 285 x 206	151 x 355 x 126	151 x 355 x 206	
Gewicht:	20,7 kg	22,5 kg	24,5 kg	27,1 kg	
Stromaufnahme: (bei 3°C Innen- und 32°C Außentempe- ratur)	0,85 Ah	0,87 Ah	0,89 Ah	1,07 Ah	



• Optionaler Befestigungsgurt (zus. zum Auszug) Best. Nr. 35-10900010



Funkdisplay zur Überwachung von Temperatur, Spannung und Kompressorzustand
 Best. Nr. 35-10910048





+ Schubladen/Auszüge

Individualität wird hier groß geschrieben: Die ARB Schubladen sind in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und beliebig kombinierbar. Mit den 3 Modulen (einfache Schublade, einfache Schublade mit Auszug, Auszug mit Schublade) in insgesamt 11 unterschiedlichen Größen stehen über 200 Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem überzeugt das ARB System durch seine Robustheit: Die Schubladen sind mit grauem Industrieteppich verkleidet und verfügen über eine Traglast bei ausgezogener Schublade von 100 kg bzw. die Auszüge über eine Traglast von 75 kg.



+ **Schublade**Montage einzeln, neben- oder aufeinander möglich. Außenmaße L x B x H 1.355 x 505 x 310 mm 37-RD1355 945 x 505 x 280 mm 37-RD745 1.045 x 535 x 280 mm 37-RD1045 845 x 535 x 280 mm 37-RD845





Die zusätzlich erhältlichen Front- und Seitenteile ermöglichen eine durchgehende Ebene und sorgen für noch mehr Stauraum. Sie sind an der Oberseite zum Teil abnehmbar, dadurch ist ein schneller Zugang zu darunter befindlichen Batterien, Kompressoren etc. möglich. Die Front- und Seitenteile sind fahrzeugspezifisch. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot, bitte Fahrzeugmodell und Baujahr bekannt geben!





+ Simpson Dachzelt 70

ARB TOURING

Im Simpson Dachzelt von ARB bleiben Matratze und Bettwäsche während der Fahrt im Zelt. So bleibt im Fahrzeug Stauraum frei für andere Gepäckstücke und das Zelt kann schnell benützt bzw. abgebaut werden. Im Lieferumfang enthalten ist auch das Außenzelt, gefertigt aus Wasser abweisendem 300D Polyester. Das Zelt ist aus beschichtetem Polyester/Baumwoll Rip Stop Gewebe gefertigt und verfügt daher über eine sehr hohe Festigkeit und Wasserdichte. Belüftungsöffnungen und das Überzelt helfen, Kondenswasserbildung zu vermeiden. Die eloxierten Aluminium-Teleskopstangen ermöglichen die Straffung des

kräftigen Gewebes und verleihen dem Dachzelt eine sehr hohe Windstabilität. Fenster und Türen verfügen über ein Insekteschutzgitter. Für die Montage wird das Simpson Dachzelt mit dem im Lieferumfang enthaltenem Montagekit am Dachgepäckträger verschraubt. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist eine Schaumstoffmatratze, eine wetterfeste Abdeckung und eine ausziehbare Leiter. Mit Hilfe der Leiter wird auch der Aufbau schnell und einfach durchgeführt. Optional kann das Simpson Dachzelt mit dem Anbauzelt erweitert werden (s. unten), außerdem kann es mit einer Markise kombiniert werden (s. ab Seite 3).

• ARB Simpson III Dachzelt inkl. Außenzelt, Matratze, Leiter, Abdeckung, Montagematerial; Maße geöffnet: L x B x H = 2.400 x 1.400 x 1.300 mm Maße geschlossen: L x B x H = 1.200 x 1.400 x 300 mm Best. Nr. 35-ARB3201

















Der ARB Rucksack besteht aus PU-beschichtetem Stoff mit verschweißten Nähten und hat oben einen Rollverschluss mit Schnallen. Reflektierende Einsätze sorgen für erhöhte Sichtbarkeit in der Nacht, die gepolsterten

Schultergurte und Rückseite für Komfort.
Taillen- und Brustgurt sind verstellbar.
Die ARB Reisetaschen sind ebenso robust wie der Rucksack. Sie sind aus PU beschichtetem, gewebtem Stoff mit verschweißten

Nähten und haben oben einen Rollverschluss. Sie können sogar bei Regen bedenkenlos am Dachgepäckträger oder auf der offenen Ladefläche transportiert werden.

• ARB Rucksack, Inhalt 25 Liter Best. Nr. 35-10100360

• RHINO-RACK Klappsessel mit hoher Rückenlehne, bis 135 kg

• RHINO-RACK Feldbett, Liegefläche 2.000 x 720 mm, Packmaß L x B x H= 950 x 200 x 230 mm, belastbar bis 115 kg

Best. Nr. 50-034003

Best. Nr. 50-034004

- 2 ARB Reisetasche, Inhalt 69 Liter Best. Nr. 35-10100300
- 3 ARB Reisetasche, Inhalt 155 Liter Best. Nr. 35-10100350
- ARB Kühltasche, Inhalt 9 Liter
 Best. Nr. 35-10100370



www.offroad24.com >> Allgemein >> Sonstiges Zubehör >> ARB Zubehör

Deutschland: TAUBENREUTHER GmbH. Am Schwimmbad 8 95326 Kulmbach Tel.: +49 92 21/95 62-0 Fax: +49 92 21/95 62-22

E-Mail: verkauf@taubenreuther.de Internet: www.taubenreuther.de



Österreich:
TAUBENREUTHER GesmbH.
Landstraße 18
5102 Anthering bei Salzburg
Tel.: +43 62 23/2 03 90-0
Fax: +43 62 23/2 03 90-20
E-Mail: office@taubenreuther.at
Internet: www.taubenreuther.at

